



Захист рук

VENICUTD12

LONG-LASTING CUT WORK

Тактильні рукавички проти порізів рівня D з надзвичайною спритністю, ідеально підходять для роботи в сухих умовах.



Сертифікати і стандарти



EN 388
3 X 4 3 D



A5 5 4

Захищає від



Поріз



Знос, істирання

Переваги



Легкість у використанні

• Має тактильні властивості, Ви можете користуватись смартфоном або планшетом не знімаючи рукавичок



Ефективність

• Легкість і вправність у роботі



Сумісність

• Підходять для роботи з сенсорними екранами



Економічно ефективні

• Набір, зручний для використання на робочому майданчику, включає упаковку з 3-ох пар

Технологія та етикетки



Сенсорний екран

Додатки

- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Легка промисловість
- Автомобільний сектор
- Комунальні послуги
- Енергетика



Захист рук

VENICUTD12

LONG-LASTING CUT WORK

Тактильні рукавички проти порізів рівня D з надзвичайною спритністю, ідеально підходять для роботи в сухих умовах.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4

X ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

3 [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технічні деталі

Тип рукавичок	для захисту від механічних ризиків
Категорія рукавичок	трикотажні рукавички з покриттям
Тип рукавичок від механічних ризиків	Трикотажні
Утокова пряжа	Поліестер, Спандекс, Волокно з компонентами із нержавіючої сталі
Рівень покриття	Покриття на долоні
матеріал покриття	ПУ
Структура поверхні покриття	Гладка
Кількість шарів	одношарове покриття
Розмір стібка	18
Додаткові переваги	Чутливість до дотиків
Колір	Сірий
Розмір	7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Упаковка 3 шт

Пакування

Відділ продажу: Упаковка 3 шт

Кілька поліетиленових пакетів на замовлення: 4 пакети по 3 пари

120 пари / коробка



Safety gloves

VENICUTD12

LONG-LASTING CUT WORK

Level D tactile cut-resistant glove offering extreme dexterity, ideal for dry environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD12GRG309	Grey	09	VENICUTD12	3295249315450	13295249315457	40	4	6.57 kg	71.0 cm	28.7 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height