



# GRANITE PEAK Rosso

ELMETTI DA CANTIERE

Protezione della testa

Elmetto da cantiere per lavori in quota con isolamento elettrico, in ABS, dotato di sottogola a 3 punti di fissaggio



## Benefici

### Comfort

- ABS per una maggiore leggerezza e comfort
- Dispone di 3 cinghie in tessuto con 8 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso
- Archetto regolabile, basso o alto, per una migliore vestibilità e comfort
- Regolabile da 53 cm a 63 cm per un comfort ottimale
- Senza visiera per migliorare la visione verso l'alto

### Igiene

- Archetto sostituibile per una maggiore igiene

## Tecnologie e etichette



D-ONE-ROTOR

## Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Servizi pubblici
- Trattamento dei rifiuti e delle acque

## Certificazioni e norme



EN 397

MM  
-20°C +50°C  
440VAC



EN 50365  
CLASSE 0

## Protegge contro i rischi



Calore



Urti



Elettrico



# GRANITE PEAK Rosso

## ELMETTI DA CANTIERE

Protezione della testa

Elmetto da cantiere per lavori in quota con isolamento elettrico, in ABS, dotato di sottogola a 3 punti di fissaggio

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Materiale della calotta	ABS
Copricapo in tessuto	PA (poliammide)
Circonferenza della testa (cm)	53-63 cm
Materiali dell'archetto	Polietilene
Regolazione	Sistema di chiusura
Ventilazione	Non ventilato
Punti di supporto	8 punti
Cinghia di comfort	bardatura/poliestere
Visiera dell'elmetto	Nessuna
Punti di ancoraggio del sottogola	3 punti
Mentoniera	Senza mentoniera
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Nastro riflettente, Banda antisudore, Visiera, Occhiali, Frontalino, Protezione dell'udito, Visiera in rete, Protezione per il collo, Cappuccio contro il freddo, Logo personalizzato, Berretto antifreddo
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	si
Logo personalizzabile	Non disponibile
Prodotto compatibile	Occhiali, Visiera, Cuffie antirumore per caschi
Resistenza alle basse temperature	-20°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	350
Peso (lbs)	0.77
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	48 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	84 mesi
Materiale del sottogola	Tessile








# GRANITE PEAK

## SAFETY HELMETS

Head protection

Safety helmet for work at height with electrical insulation, made from ABS, equipped with a 3-point chinstrap

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GRAPEBLFL	Blue	Adjustable	GRANITE PEAK	3295249161835	13295249161832	10	1	6.328 kg	44.8 cm	64.2 cm	29.2 cm
GRAPEBCFL	White	Adjustable	GRANITE PEAK	3295249161828	13295249161825	10	1	6.346 kg	44.8 cm	64.6 cm	29.0 cm
GRAPEJAFL	Yellow	Adjustable	GRANITE PEAK	3295249161842	13295249161849	10	1	6.33 kg	44.4 cm	64.4 cm	29.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height