



Hoofdbescherming

# QUARTZ UP III Blauw

HELMEN

Bouwhelm met kort vizier uitgerust met rotorsysteem voor optimaal instelgemak



## Voordelen

### Comfort

- Voorzien van 3 textielbanden met 8 bevestigingspunten voor een optimale gewichtsverdeling
- Verstelbare hoofdband, laag of hoog, voor een betere positionering en pasvorm en meer comfort
- Verstelbaar van 53 cm tot 63 cm voor optimaal comfort

### Hygiëne

- Vervangbare hoofdband voor betere hygiëne
- Vervangbaar harnas voor betere hygiëne
- Afneembare, wasbare hoofdband voor een perfecte hygiëne

## Technologieën en labels



D-ONE-ROTOR

## Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Lichte industrie
- Onderhoud
- Automotive

## Certificeringen en normen



EN 397  
GM  
-30°C +50°C  
440 VAC



EN 50365  
KLASSE 0

## Beschermt tegen



Schok



Elektrische



# QUARTZ UP III Blauw

## HELMEN

Bouwhelm met kort vizier uitgerust met rotorsysteem voor optimaal instelgemak

Hoofdbescherming

### Normen - Details

### Technische details

|  |  |
|--|--|
| Producttype                                  | Veiligheidshelm  |
| Materiaal romp (schaal)                      | Polypropyleen  |
| Textiel hoofdtooi                            | PA (Polyamide)   |
| Hoofdomtrek (cm)                             | 53-63 cm   |
| Hoofdband materialen                         | Polyethyleen   |
| Aanpassing                                   | Rotor-sluitsysteem   |
| Ventilatie                                   | Niet geventileerd  |
| Hoofdkleur                                   | Blauw  |
| Steunpunten                                  | 8 punten   |
| Comfortabele hoofdband                       | Polyester  |
| Helmvizier                                   | Micro  |
| Kinstuk                                      | Kinstuk optioneel  |
| Beschikbare of vervangende accessoires       | Badge houder, Reflecterende band, Anti-transpiratie tape, Gelaatsscherm, Bril, Kinband, Basane, Gehoorbescherming, Kinband met kinband, Vizier van gaas, Nek bescherming, Aangepast logo, Dop met vastzetknop, Dop, Antikoude muts |
| Montagesleuven (voor geluiddempende montage) | ja   |
| Aanpasbaar logo                              | Niet beschikbaar   |
| Compatibel product                           | Bril, Gelaatsscherm, Helmschalen   |
| Weerstand tegen lage temperaturen            | -30°C  |
| Weerstand tegen hoge temperaturen            | +50°C  |
| Gewicht (g)                                  | 350  |
| Gewicht (lbs)                                | 0.77   |
| Levensduur vanaf het eerste gebruik          | 36 maanden   |
| Levensduur vanaf productiedatum              | 60 maanden   |
| Inbegrepen kleuren                           | Blauw  |
| Materialen van de comfortband                | EVA-schuim   |








# QUARTZ UP III

## SAFETY HELMETS

Head protection

Safety helmet with short visor equipped with rotor system for easy adjustment

### Logistics information

| Reference | Colour | Size       | Designation   | EAN13         | Box code       |  |  | Weight    |  |  |  |
|-----------|--------|------------|---------------|---------------|----------------|---|---|-----------|---|---|---|
| QUARUP3BL | Blue   | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174101 | 13295249174108 | 40  | 1   | 16.032 kg | 43.8 cm   | 56.8 cm   | 79.6 cm   |
| QUARUP3VE | Green  | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174149 | 13295249174146 | 40  | 1   | 16.1 kg   | 56.0 cm   | 42.0 cm   | 76.0 cm   |
| QUARUP3OR | Orange | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174132 | 13295249174139 | 40  | 1   | 16.1 kg   | 43.2 cm   | 56.8 cm   | 78.6 cm   |
| QUARUP3RO | Red    | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174125 | 13295249174122 | 40  | 1   | 16.0 kg   | 43.4 cm   | 56.6 cm   | 78.6 cm   |
| QUARUP3BC | White  | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174095 | 13295249174092 | 40  | 1   | 16.11 kg  | 43.2 cm   | 57.4 cm   | 78.4 cm   |
| QUARUP3JA | Yellow | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174118 | 13295249174115 | 40  | 1   | 16.1 kg   | 57.8 cm   | 43.0 cm   | 78.2 cm   |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height