



# QUARTZ UP III 蓝色

## 安全帽

头部防护

短帽檐安全帽，配有旋钮调节系统，便于调整



### 具体优势

#### 舒适性

- 由3根织带交织组成8个支点，以实现最佳的重量分布
- 可调节头带，向下或向上调节至最佳位置，提升佩戴贴合度和舒适度
- 头围大小可调节 (53cm-63cm)，实现最佳舒适性

#### 卫生环保

- 头带可替换，更加卫生
- 织带内衬可替换，更加卫生
- 可拆卸的额部衬垫，可清洗，可更换，完美解决卫生问题

### 技术与标签



D-ONE-ROTOR

### 应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 轻工业
- 维修业
- 汽车业

### 标准和认证



EN 397  
MM  
-30°C +50°C  
440VAC



EN 50365  
0级

### 防范风险



冲击



电力



enjoy safety.



# QUARTZ UP III 蓝色

## 安全帽

头部防护

短帽檐安全帽，配有旋钮调节系统，便于调整

### 详细信息 - 标准

### 技术细节

产品类型	安全帽
外壳材质	无边帽材料/聚丙烯
织物内衬	PA (聚酰胺)
头围尺寸 (cm)	53-63 cm
帽衬材质	聚乙烯
帽衬调节	棘轮
通风	不通风
主色	蓝色
帽衬支点	8个支点
颈带材质	聚酯纤维
安全帽帽檐	微型
下颏带下巴保护	可选下巴保护
可用或可更换配件	胸卡袋, 反光条, 吸汗头带, 面罩, 镜片, 下颏带, 巴萨尼粗纺毛绒斜纹织物, 听力防护, 下颏带下巴保护, 网格面屏, 护颈, Logo, 棘轮帽衬调节, 安全帽帽衬, 软帽
安装缺口 (用于耳罩固定)	是
定制logo	不配有下颏带
兼容的产品	镜片, 面罩, 耳罩
耐低温	-30°C
耐高温	+50°C
重量 (g)	350
Weight (lbs)	0.77
第1次使用起的产品寿命	36个月
自生产之日起的产品寿命	60个月
包含的颜色	蓝色
止汗带材质	EVA泡沫








# QUARTZ UP III

## SAFETY HELMETS

Head protection

Safety helmet with short visor equipped with rotor system for easy adjustment

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
QUARUP3BL	Blue	Adjustable	QUARTZ UP III	3295249174101	13295249174108	40	1	16.032 kg	43.8 cm	56.8 cm	79.6 cm
QUARUP3VE	Green	Adjustable	QUARTZ UP III	3295249174149	13295249174146	40	1	16.1 kg	56.0 cm	42.0 cm	76.0 cm
QUARUP3OR	Orange	Adjustable	QUARTZ UP III	3295249174132	13295249174139	40	1	16.1 kg	43.2 cm	56.8 cm	78.6 cm
QUARUP3RO	Red	Adjustable	QUARTZ UP III	3295249174125	13295249174122	40	1	16.0 kg	43.4 cm	56.6 cm	78.6 cm
QUARUP3BC	White	Adjustable	QUARTZ UP III	3295249174095	13295249174092	40	1	16.11 kg	43.2 cm	57.4 cm	78.4 cm
QUARUP3JA	Yellow	Adjustable	QUARTZ UP III	3295249174118	13295249174115	40	1	16.1 kg	57.8 cm	43.0 cm	78.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height