



Protezione della testa

QUARTZ UP III Rosso

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere con visiera corta dotata di sistema di chiusura Rotor per una facile regolazione



Benefici

Comfort

- Dispone di 3 cinghie in tessuto con 8 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso
- Archetto regolabile, basso o alto, per una migliore vestibilità e comfort
- Regolabile da 53 cm a 63 cm per un comfort ottimale

Igiene

- Archetto sostituibile per una maggiore igiene
- Bardatura sostituibile per una maggiore igiene
- Archetto rimovibile e lavabile per una soluzione igienica perfetta

Tecnologie e etichette



D-ONE-ROTOR

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione
- Automotive

Certificazioni e norme



EN 397
MM
-30°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASSE 0

Protegge contro i rischi



Urti



Elettrico



QUARTZ UP III Rosso

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere con visiera corta dotata di sistema di chiusura Rotor per una facile regolazione

Protezione della testa

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

| | |
|--|---|
| Tipo di prodotto | Elmetto protettivo |
| Materiale della calotta | calotta-materiale/polipropilene |
| Copricapo in tessuto | PA (poliammide) |
| Circonferenza della testa (cm) | 53-63 cm |
| Materiali dell'archetto | Polietilene |
| Regolazione | Sistema di chiusura |
| Ventilazione | Non ventilato |
| Colore principale | Rosso |
| Punti di supporto | 8 punti |
| Cinghia di comfort | bardatura/poliestere |
| Visiera dell'elmetto | Micro |
| Mentoniera | Mentoniera opzionale |
| Accessori disponibili o di ricambio | Portabadge, Nastro riflettente, Banda antisudore, Visiera, Occhiali, Sottogola, Frontalino, Protezione dell'udito, Sottogola con mentoniera, Visiera in rete, Protezione per il collo, Logo personalizzato, Bottone con sistema di chiusura, Copricapo, Berretto antifreddo |
| Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore) | si |
| Logo personalizzabile | Non disponibile |
| Prodotto compatibile | Occhiali, Visiera, Cuffie antirumore per caschi |
| Resistenza alle basse temperature | -30°C |
| Resistenza alle alte temperature | +50°C |
| peso (g) | 350 |
| Peso (lbs) | 0.77 |
| Durata di vita a partire dal primo utilizzo | 36 mesi |
| Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione | 60 mesi |
| Colori contenuti | Rosso |
| Materiali della cinghia di comfort | Schiuma EVA |








QUARTZ UP III

SAFETY HELMETS

Head protection

Safety helmet with short visor equipped with rotor system for easy adjustment

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------------|---------------|---------------|----------------|---|---|-----------|---|---|---|
| QUARUP3BL | Blue | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174101 | 13295249174108 | 40 | 1 | 16.032 kg | 43.8 cm | 56.8 cm | 79.6 cm |
| QUARUP3VE | Green | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174149 | 13295249174146 | 40 | 1 | 16.1 kg | 56.0 cm | 42.0 cm | 76.0 cm |
| QUARUP3OR | Orange | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174132 | 13295249174139 | 40 | 1 | 16.1 kg | 43.2 cm | 56.8 cm | 78.6 cm |
| QUARUP3RO | Red | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174125 | 13295249174122 | 40 | 1 | 16.0 kg | 43.4 cm | 56.6 cm | 78.6 cm |
| QUARUP3BC | White | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174095 | 13295249174092 | 40 | 1 | 16.11 kg | 43.2 cm | 57.4 cm | 78.4 cm |
| QUARUP3JA | Yellow | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174118 | 13295249174115 | 40 | 1 | 16.1 kg | 57.8 cm | 43.0 cm | 78.2 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height