



Proteção das mãos

VENICUTB08

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva anticortes de nível B com uma destreza superior, ideal em meio seco



Benefícios únicos



Desempenho

- Grande leveza para uma destreza ideal
- O revestimento em poliuretano permite ter uma boa aderência graças à sua função antiderrapante



Económico

- Lote para estaleiro em formato económico para o utilizador, compreendendo três pares para uma duração de utilização semanal

Certificações e normas



EN 388
4 X 3 1 B



EN 407
X 1 X X X X



A2 3 2

Proteção contra riscos



Corte



Vestindo



enjoy safety

Editar 24/09/2026
www.deltaplusbrasil.com.br



Proteção das mãos

VENICUTB08

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva anticortes de nível B com uma destreza superior, ideal em meio seco

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
3 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
B [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO DE QUEIMA
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Econocut
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	PU
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	18
Cor	Cinzentos
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Saco com 3

Embalagem

Unidade de venda: Saco com 3

SPCB: 4 sacos de 3 pares

120 pares /caixa



Safety gloves

VENICUTB08

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove with extreme dexterity, ideal for dry environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTB08GRG309	Grey	09	VENICUTB08	3295249305635	13295249305632	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height