



Proteção da cabeça

BARRIER 3

SOLDADURA

Máscara de soldadura apta para todos os trabalhos de soldagem graças à cor regulável



Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Indústria leve
- Manutenção
- Automotivo

Certificações e normas



EN 379

1/1/1/2
4/5-13

16321 DELTA-PLUS W 15 E CE

EN166

1 B

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87

Proteção contra riscos



Aquecer



Choque



UV/IR



Proteção da cabeça

BARRIER 3

SOLDADURA

Máscara de soldadura apta para todos os trabalhos de soldagem graças à cor regulável

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Uso	Exterior
Tipo de óculos	Capacete de soldagem
Material das lentes	Policarbonato
Cor da lente	Soldagem 13
Classe óptica	1
Classe de proteção da lente	4
Resistência mecânica (lente)	B
Cor da moldura	Preto, Prata
peso (g)	500
Tipo de embalagem	Vendido à unidade



Head protection

BARRIER 3

WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER3	Black-Grey (C126)	Adjustable (T149)	BARRIER 3	3295249309992	13295249309999	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height