



# JUMPER S3 FUR HC SR

## CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Ranger fourré à la construction robuste, pour les milieux les plus extrêmes

Protection des pieds



### Avantages spécifiques



#### Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Semelle de marche double densité
- Col matelassé pour assurer le confort et le maintien de la cheville



#### Performance

- Semelle avec PU spécifique résistant à -30°C
- Construction du modèle pour une grande isolation au froid

### Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Spectacle et Événementiel
- Industrie légère

### Certifications et normes



EN ISO 20345:2022  
S3 CI WPA FO A E SR

### Protège contre les risques



Antistatique



Choc



Froid



Glisse



# JUMPER S3 FUR HC SR

## CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Ranger fourré à la construction robuste, pour les milieux les plus extrêmes

Protection des pieds

### Détails - Normes

### Détails techniques

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Type de chaussure                          | Chaussure très haute            |
| Matériau semelle                           | PU, 2d                          |
| Insert anti-perforation                    | Acier Inoxydable                |
| Matériau tige                              | Cuir                            |
| Finition matériau de tige                  | Croupon, Déperlant              |
| Embout de sécurité                         | Acier Inoxydable                |
| Matériau de doublure                       | Polyester, Fourrure Synthétique |
| Matériau première de propreté              | Feutre                          |
| Caractéristique de la première de propreté | Amovible, Prémoulée             |
| Technologie de la semelle                  | Injectée                        |
| Poids (grammes par chaussure)              | 776                             |
| Plage de taille                            | 36 → 48                         |








# JUMPER S3 FUR HC SR

## CONSTRUCTION

Ochrana nohou

Pevné lemované kanady pro nejdřsnější prostředí


### Logistické informace

| Odkaz         | Barva | Velikost | Označení            | EAN 13        | Kód kartonu    |  |  | Hmotnost |  |  |  |
|---------------|-------|----------|---------------------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| JUMP3S3HCNO36 | Černá | 36       | JUMPER S3 FUR HC SR | 3295249243005 | 13295249243002 | 5   | 1   | 7.92 kg  | 22.5 cm   | 59.5 cm   | 34.5 cm   |
| JUMP3S3HCNO37 | Černá | 37       | JUMPER S3 FUR HC SR | 3295249246181 | 13295249246188 | 5   | 1   | 8.09 kg  | 22.5 cm   | 59.5 cm   | 34.5 cm   |
| JUMP3S3HCNO38 | Černá | 38       | JUMPER S3 FUR HC SR | 3295249246198 | 13295249246195 | 5   | 1   | 8.32 kg  | 24.5 cm   | 64.5 cm   | 36.0 cm   |
| JUMP3S3HCNO39 | Černá | 39       | JUMPER S3 FUR HC SR | 3295249246204 | 13295249246201 | 5   | 1   | 8.5 kg   | 24.5 cm   | 64.5 cm   | 36.0 cm   |
| JUMP3S3HCNO40 | Černá | 40       | JUMPER S3 FUR HC SR | 3295249246211 | 13295249246218 | 5   | 1   | 9.8 kg   | 32.0 cm   | 64.8 cm   | 35.6 cm   |
| JUMP3S3HCNO41 | Černá | 41       | JUMPER S3 FUR HC SR | 3295249246228 | 13295249246225 | 5   | 1   | 10.3 kg  | 32.2 cm   | 64.2 cm   | 35.8 cm   |
| JUMP3S3HCNO42 | Černá | 42       | JUMPER S3 FUR HC SR | 3295249246235 | 13295249246232 | 5   | 1   | 10.6 kg  | 32.0 cm   | 65.2 cm   | 35.4 cm   |
| JUMP3S3HCNO43 | Černá | 43       | JUMPER S3 FUR HC SR | 3295249246242 | 13295249246249 | 5   | 1   | 10.8 kg  | 32.4 cm   | 65.0 cm   | 36.0 cm   |
| JUMP3S3HCNO44 | Černá | 44       | JUMPER S3 FUR HC SR | 3295249246259 | 13295249246256 | 5   | 1   | 11.0 kg  | 31.6 cm   | 64.4 cm   | 35.8 cm   |
| JUMP3S3HCNO45 | Černá | 45       | JUMPER S3 FUR HC SR | 3295249246266 | 13295249246263 | 5   | 1   | 11.5 kg  | 31.8 cm   | 64.6 cm   | 35.8 cm   |
| JUMP3S3HCNO46 | Černá | 46       | JUMPER S3 FUR HC SR | 3295249246273 | 13295249246270 | 5   | 1   | 12.2 kg  | 35.2 cm   | 71.6 cm   | 38.4 cm   |
| JUMP3S3HCNO47 | Černá | 47       | JUMPER S3 FUR HC SR | 3295249246280 | 13295249246287 | 5   | 1   | 12.7 kg  | 35.2 cm   | 71.4 cm   | 38.4 cm   |
| JUMP3S3HCNO48 | Černá | 48       | JUMPER S3 FUR HC SR | 3295249246297 | 13295249246294 | 5   | 1   | 10.7 kg  | 34.0 cm   | 72.0 cm   | 38.0 cm   |

 PCB

 SPCB

 Šířka pole

 Hloubka krabice

 Šířka boxu