



Fußschutz

MAESTRO S3S SR

BAUWESEN UND ÖFFENTLICHE ARBEITEN

Amagnetischer Halbschuh mit breiterer Passform und robuster Konstruktion für das Baugewerbe



Vorteile



Komfort

- Breite Form zur Anpassung an eher kräftige Fußmorphologien
- Stabilisierung des Fußes beim Gehen
- Stoßdämpfung an der Ferse, um die Gelenke zu entlasten



Performance

- Kein Metall: Passieren Sie jede Sicherheitsschleuse problemlos, da kein Metall vorhanden ist
- Hohe Stabilität, die durch die Hafteigenschaften der Sohle gewährleistet wird



Hygiene

- Herausnehmbare Innensohle für leichteres Waschen

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
- Instandhaltung

Zertifikationen und normen



EN ISO 20345:2022
S3S WPA FO A E SR

Schützt gegen



Stromführende Umgebung



Stoß



Rutsch



Perforation



Fußschutz

MAESTRO S3S SR

BAUWESEN UND ÖFFENTLICHE ARBEITEN

Amagnetischer Halbschuh mit breiterer Passform und robuster Konstruktion für das Baugewerbe

Details - Normen

Technische Details

Art des Schuhs	Halbschuh
Material Sohle	PU, 2d
Durchstoßfeste Einlage	Nichtmetallisch
Material des Schafts	Büffelleder
Oberfläche des Schaftmaterials	Glatt, Wasserabweisend
Sicherheitshülse	Verbundwerkstoff
Futtermaterial	Textil, Polyester
Material der Innensohle	EVA, Polyamid
Merkmal der Sauberkeitsbrille	Abnehmbar, Atmungsaktiv, Vorgeformt
Technologie der Sohle	Gespritzt
Gewicht (Gramm pro Schuh)	670
Größenbereich	39 → 48








Safety footwear

MAESTRO S3S SR


CONSTRUCTION

Robust, non-magnetic, low-cut shoe with a wider fit, for the construction industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
MAESTS3NO41	Black	41	MAESTRO S3S SR	3295249203283	13295249203280	5	1	8.0 kg	61.0 cm	23.0 cm	34.0 cm
MAESTS3NO42	Black	42	MAESTRO S3S SR	3295249203290	13295249203297	5	1	8.0 kg	61.0 cm	23.0 cm	34.0 cm
MAESTS3NO43	Black	43	MAESTRO S3S SR	3295249203306	13295249203303	5	1	10.0 kg	68.2 cm	36.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height