



Ochrana rúk

VV915

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Nárazuodolné rukavice, ideálne pre ťažké práce vďaka spevneniu dlane a úplnej vodoodolnosti vďaka celopovrstveniu nitrilom



Výhody



Trvácnosť

- Testované pred a po praní: výkon nezmenený
- Dlhšia životnosť vďaka dvojitému povrstveniu, ktoré zabezpečuje veľmi dobrú odolnosť proti oderu



Jednoduché použitie

- Suchý zips pre lepšiu podporu zápästia



Hygiena

- Rukavice s možnosťou prania umožňujúce opätovné použitie
- Nitril poskytuje úplnú absenciu rizika alergií pre užívateľov



Výkon

- Pružné výstuhy zaručujúce zvýšenú ochranu pred nárazmi a privretím

Certifikáty a normy



KATEGÓRIA II



EN 388

4 X 4 3 D P



EN 407

X 1 X X X X



A4 6 5



ANSI ISEA 138

ÚROVEŇ 1

Ochrana pred rizikami



Teplo



Otrasy



Porez



Ochrana rúk

VV915

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Nárazuodolné rukavice, ideálne pre ťažké práce vďaka spevneniu dlane a úplnej vodoodolnosti vďaka celopovrstveniu nitrilom

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] POŽIARNA ODOLNOSŤ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické údaje

Typ rukavíc	Špecifické rukavice
Druh rukavíc	Rukavice odolné voči nárazom
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Pletené
Typ špecifických rukavíc	Náraz
Vláknó	Elastan, Sklolaminát, Nylon, Polyester, Spandex
Miera povrstvenia	Všetko povrstvené okrem zápästia
Povrstvenie	Nitril
Povrstvenie povrchu	Hladký, So štruktúrou suchého zipsu
Počet povrstvení	Dve vrstvy
Hustota úpletu	15
Vlastnosť manžety	Manžeta na suchý zips
Ďalšia výhoda	Umývateľné, Pripojiteľné
Farba	Žltá-Sivá-Čierna
Veľkosť	7, 8, 9, 10, 11, 12
Typ balenia	Blister

Balenie

Predajná jednotka: Blister
60 dvojice /box



Safety gloves

VV915

LONG-LASTING CUT WORK

Impact gloves for heavy work with reinforced palm and fully waterproof nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV915JA09	Yellow-Grey-Black	09	VV915	3295249305727	13295249305724	60	12	15.15 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height