



Absturzsicherung

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Höhensicherungsgerät mit 20m Edelstahlseil – ausgestattet mit Rettungsfunktion für die Evakuierung von Personen



Vorteile



Komfort

· Doppelter Drehwirbel für eine optimale Überwachung des Anwenders



Leistung

· Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 150 kg



Einfache Handhabung

· Endgriff, der das Aufrollen des Seils erleichtert
· Tragegriff für einfachen Transport
· NFC-System für Rückverfolgbarkeit



Schutzklasse

· Stoßfestes ABS-Gehäuse

Anwendung

- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Öl- & Gasindustrie
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen



KATEGORIE III

EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

KLASSE A
150 KG



AR 1983

Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Höhensicherungsgerät mit 20m Edelstahlseil – ausgestattet mit Rettungsfunktion für die Evakuierung von Personen

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Kabelaufroller, Windenfunktion
Zusammensetzung des Materials	ABS, Edelstahl
Länge max. (m)	20
Länge des FAR (m)	20
Länge des FAR (inch)	787.402
Kabel Durchmesser (mm)	5
Elemente enthalten	Falldämpfer
Farbe	Schwarz-Orange
Anschluss (Benutzerseite)	Kleiner Haken, Stahl, Öffnung 21 mm
Zusätzlicher Vorteil	Fallindikator
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	20
Gewicht (kg) (kg)	13,9
Maximale Belastung für eine Person (kg)	150
Absturzgefährdung	Rettung und Bergung, Vertikale Bewegung auf engen Raum
Sperrsystem	Trägheitssperrsystem
Verwendung des Aufrollers	Vertikal



Fall protection

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

20 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR01820U	Black-Orange (C129)	20 m (T227)	PROTECTOR ELEVATOR TR01820U	3295249254704	13295249254701	1	1	14.7 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height