



Fall protection

# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

20-metrski samonavijalni zapornik padca z možnostjo reševanja za reševanje žrtve



## Posebne koristi



### Comfort

- Dvojni vrtljivi zasuk za optimalno sledenje uporabniku



### Uspešnost

- Certificiranje nad največjo nazivno obremenitvijo 100 kg; izdelek je certificiran za 150 kg



### Enostavna uporaba

- Končni ročaj za enostavno navijanje kabla
- Ročaj za prenašanje za enostaven transport
- Sistem NFC zagotavlja sledljivost



### Trajnost

- Ohišje iz ABS, odporno na udarce

## Aplikacije

- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Nafta in plin (pridobivanje)
- Rudarska industrija

## Certifikati in norme



EN360

RFU 11.062  
150 KG

EN1496

RAZRED A  
150 KG



AR 1983

## Zaščita pred tveganji



Fall



Fall protection

# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

20-metrski samonavijalni zapornik padca z možnostjo reševanja za reševanje žrtve

## Standardi - podrobnosti

## Tehnične podrobnosti

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Vrsta opreme                            | Kabelski kolut, funkcija vitla                               |
| Sestava glavnega nosilca                | ABS, Iz nerjavečega jekla                                    |
| Največja dolžina (m)                    | 20                                                           |
| Dolžina ARA (m)                         | 20                                                           |
| Dolžina ARA (inch)                      | 787.402                                                      |
| Premjer kabla (mm)                      | 5                                                            |
| Vključeni elementi                      | Vključen absorber energije                                   |
| Barva                                   | Črna-Oranžna                                                 |
| Priključek (na strani uporabnika)       | Mali kavelj, jeklen, odprtina 21 mm                          |
| Element ugodnosti                       | Kazalnik padca                                               |
| Življenjska doba od proizvodnje (let)   | 20                                                           |
| Teža (kg)                               | 13,9                                                         |
| Največja obremenitev za eno osebo (kg)  | 150                                                          |
| Delovne situacije z zaustavitvijo padca | Reševanje in evakuacija, Vertikalno gibanje, zaprti prostori |
| Sistem zaklepanja                       | Inercijski sistem zaklepanja                                 |
| Use of self retracting                  | Vertical                                                     |



Fall protection

# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

20 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

### Logistics information

| Reference | Colour                 | Size        | Designation                       | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TR01820U  | Black-Orange<br>(C129) | 20 m (T227) | PROTECTOR<br>ELEVATOR<br>TR01820U | 3295249254704 | 13295249254701 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 14.7 kg | 47.0<br>cm                                                                          | 28.0<br>cm                                                                          | 21.0<br>cm                                                                          |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height