



Αντιπτωτική προστασία

TR00530

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Χειροκίνητο βαρούλκο φόρτωσης με καλώδιο μήκους 30μ., που προσαρμόζεται στους τρίποδες και τους γερανούς μας



Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



2006/42/EEC

Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

TR00530

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Χειροκίνητο βαρούλκο φόρτωσης με καλώδιο μήκους 30μ., που προσαρμόζεται στους τρίποδες και τους γερανούς μας

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Προειδοποίηση	Αυτό το προϊόν δεν είναι σύστημα αναχαίτισης πτώσης. Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα αναχαίτισης πτώσης κατάλληλο για τις συνθήκες εργασίας του
Τύπος εξοπλισμού	Χειροκίνητο βαρούλκο
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Γαλβανισμένος χάλυβας
Μέγ. μήκος (ft)	30
Μήκος των ARA (m)	30
Μήκος των ARA (inch)	1181.103
Χρώμα	Λευκό
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Άγκιστρο με αυτόματο κλείδωμα, χάλυβας, άνοιγμα 22 mm
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	20
Ασφαλισμένο φορτίο εργασίας (kg)	250



Valbescherming

TR00530

REDDINGSWERKEN EN EVACUATIE, BESLOTEN RUIMTES

Handmatige lier laden, met 30 m kabel, aan te passen aan onze statieven en jibs

Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton			Gewicht			
TR00530	Staal	30 m	TR00530	3295249219178	13295249219175	1	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm



PCB



SPCB



Breedte doos



Doosdiepte



Box hoogte