



Fall protection

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

30-metrski samonavijalni zapornik padca z možnostjo reševanja za reševanje žrtve



Posebne koristi



Comfort

- Dvojni vrtljivi zasuk za optimalno sledenje uporabniku



Uspešnost

- Dvojna vrtljiva zasnova za optimalno sledenje uporabniku in izboljšano navijanje traku v ohišju
- Certificiranje nad največjo nazivno obremenitvijo 100 kg: izdelek je certificiran za 150 kg



Enostavna uporaba

- Samodejni karabini za varno zaklepanje, ki prihrani čas
- Končni ročaj za enostavno navijanje kabla
- Ročaj za prenašanje za enostaven transport

Aplikacije

- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Nafta in plin (pridobivanje)
- Rudarska industrija

Certifikati in norme

EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

RAZRED A
150 KG



AR 1983

Zaščita pred tveganji



Fall



Fall protection

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

30-metrski samonavijalni zapornik padca z možnostjo reševanja za reševanje žrtve

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Kabelski kolut, funkcija vitla
Sestava glavnega nosilca	ABS, Iz nerjavečega jekla
Največja dolžina (m)	30
Dolžina ARA (m)	30
Dolžina ARA (inch)	1181.103
Premjer kabla (mm)	5
Vključeni elementi	Vključen absorber energije
Barva	Črna-Oranžna
Priključek (na strani uporabnika)	Mali kavelj, jeklen, odprtina 21 mm
Element ugodnosti	Kazalnik padca
Življenjska doba od proizvodnje (let)	20
Teža (kg)	14,5
Največja obremenitev za eno osebo (kg)	150
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Reševanje in evakuacija, Vertikalno gibanje, zaprti prostori
Sistem zaklepanja	Inercijski sistem zaklepanja
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

30 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR01830U	Black-Orange	30 m	PROTECTOR ELEVATOR TR01830U	3295249254711	13295249254718	1	1	15.3 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height