



Düşme önleme

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Bir kazazedenin kurtarılması için kurtarma opsiyonlu 30 metrelik kendiliğinden geri çekilen cankurtaran halatı



Avantajlar



Rahatlık

- Kullanıcının optimum şekilde takip edilmesini sağlayan çift döndürme



Performans

- Kullanıcının optimum şekilde izlenmesine ve gövdedeki dokuma kayışın daha iyi geri sarılmasına izin veren çift döndürmeli tasarım
- Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 150kg için sertifikalı ürün



Kullanım kolaylığı

- Güvenli kilitleme ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik karabinalar
- Kablonun sarılmasını kolaylaştıran uç kolu
- Kolay taşıma için taşıma kolu

Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar

EN360
RFU 11.062
150 KG

EN1496
SINIF A
150 KG



Karşı korur



Düşme



Düşme önleme

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Bir kazazedenin kurtarılması için kurtarma opsiyonlu 30 metrelik kendiliğinden geri çekilen cankurtaran halatı

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Halat makarası, vinç işlevi
Ana destek yapısı	ABS, Paslanmaz çelik
Maksimum uzunluk (m)	30
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu (m)	30
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu (inch)	1181.103
Halat çapı (mm)	5
Dahil olan öğeler	Enerji emici
Renk	Siyah-Turuncu
Konektör (kullanıcı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 21 mm
Ek avantaj	Düşme göstergesi
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	20
Ağırlık (kg) (kg)	14,5
Tek kişi için azami yük (kg)	150
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kurtarma ve tahliye, Dikey hareket, kapalı alan
Bloke sistemi	Eylemsizlik bloke sistemi
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

30 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR01830U	Black-Orange (C129)	30 m (T230)	PROTECTOR ELEVATOR TR01830U	3295249254711	13295249254718	1	1	15.3 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height