



Захист від падіння

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

СТРОП ВИСУВНИЙ

30-метровий самозасувний пристрій для захисту від падіння з опцією порятунку для підняття потерпілого.



Переваги



Комфорт

- Можливість двостороннього обертання



Виробнича потужність

- Дизайн, що дозволяє поворотні рухи для оптимального позиціонування та зручної посадки
- Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 150 кг



Легкість у використанні

- Автоматичні карабіни для надійної та швидкої фіксації
- Кінцевик для легкого намотування тросу
- Ручка для переноски, що полегшує транспортування

Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість

Сертифікати і стандарти

EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

КЛАС A
150 KG



AR 1983

Захищає від



Падіння з висоти



Захист від падіння

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

СТРОП ВИСУВНИЙ

30-метровий самозасувний пристрій для захисту від падіння з опцією порятунку для підняття потерпілого.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Котушка для троса із функцією лебідки
Матеріал основи	ABS, Нержавіюча сталь
Макс. довжина (m)	30
АРА довжина (m)	30
АРА довжина (inch)	1181.103
Діаметр троса (mm)	5
Включені елементи	Включає амортизатор
Колір	Чорно-помаранчевий
Коннектор (сторона користувача)	Малий гак-карабін, сталь, отвір 21 мм
Додаткові переваги	Індикатор падіння
Термін служби від дати виробництва (років)	20
Вага (kg)	14,5
Максимальне навантаження на особу (kg)	150
Типові ситуації при роботі на висоті	Порятунок і евакуація, Вертикальний рух, обмежений простір
Система блокування	Інерційна система блокування
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

30 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR01830U	Black-Orange (C129)	30 m (T230)	PROTECTOR ELEVATOR TR01830U	3295249254711	13295249254718	1	1	15.3 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height