



Αντιπτωτική προστασία

TR00520

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Χειροκίνητο βαρούλκο φόρτωσης με καλώδιο μήκους 20μ., που προσαρμόζεται στους τρίποδες και τους γερανούς μας



Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιες / Καλλιτεχνιες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Πιστοποιησεις και Προτυπα



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

2006/42/EEC

Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

TR00520

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Χειροκίνητο βαρούλκο φόρτωσης με καλώδιο μήκους 20μ., που προσαρμόζεται στους τρίποδες και τους γερανούς μας

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Προειδοποίηση	Αυτό το προϊόν δεν είναι σύστημα αναχαίτισης πτώσης. Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα αναχαίτισης πτώσης κατάλληλο για τις συνθήκες εργασίας του
Τύπος εξοπλισμού	Χειροκίνητο βαρούλκο
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Γαλβανισμένος χάλυβας
Μέγιστο μήκος (m)	20
Μήκος των ARA (m)	20
Μήκος των ARA (inch)	787.402
Χρώμα	Λευκό
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Άγκιστρο με αυτόματο κλείδωμα, χάλυβας, άνοιγμα 22 mm
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	20
Ασφαλισμένο φορτίο εργασίας (kg)	250



Fall protection

TR00520

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Load manual winch, with 20 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00520	Steel (C204)	20 m (T227)	TR00520	3295249219161	13295249219168	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height