



Засоби захисту голови

IRAZU

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ЗАКРИТІ

Легкі, зручні та ергономічні гумки зі знімною широкою резинкою.



Переваги



Комфорт

- Сучасний дизайн забезпечує щільне прилягання, ширококутовий огляд та надійний захист.
- Сферичний екран для надзвичайно широкого кута огляду



Гігієна

- Преміальне покриття KN для кращої стійкості при очищенні водою з милом



Ефективність

- Конструкція включає в себе фронтальний та бічний захист, вентиляційні отвори для оптимального огляду в умовах спеки



Легкість у використанні

- Підійде для працівників, які не люблять носити захисні окуляри



Довговічність

- Покриття проти подряпин. Збільшення терміну служби

Додатки

- Виставки та заходи
- Готелі й громадське харчування
- Громадське харчування-Напої
- Хімічна промисловість
- Автомобільний сектор
- Нафта й газ (видобуток)

Сертифікати і стандарти



EN ISO 16321-1

16321 DELTA U 1.2 DT 3 4 CE - DELTA UL 1.2 1 DT K N CE

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6



CSA Z94.3-20

Захищає від



Удар



Ультрафіолет / Інфрачервоне випромінювання



Засоби захисту голови

IRAZU

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ЗАКРИТІ

Легкі, зручні та ергономічні гумки зі знімною широкою резинкою.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Використання	внутрішні
Тип окулярів	Окуляри закриті
Прокладка	Пінопластова прокладка
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Покриття лінзи	Захист від запотівання (N), Захист від подряпин (K)
Основа лінзи	Моноблок
Колір лінзи	Прозорий
Характеристики лінзи	Округлена
Матеріал носової частини	ТПЕ
Матеріал корпусу	ТПЕ
Корпус	Стрічка на оголів'ї
Колір основи	Темно-синій
Стрічка на оголів'ї	Нейлон поліестер, Еластичний
Акcesуари включено	Кейс
Вага (g)	75
Тип упаковки	Продається індивідуально



Head protection

IRAZU

SAFETY GOGGLES

Light, comfortable and ergonomic google with detachable wide elastic band .

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
IRAZUIN	Clear	Adjustable	IRAZU	3295249297510	13295249297517	60	1	9.9 kg	44.6 cm	60.0 cm	45.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height