



Handbescherming

# VV836

## CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Chemische handschoenen die zeer goede grip biedt op voorwerpen die voor langdurig gebruik worden gehanteerd



### Certificeringen en normen



EN 388  
3 1 2 1 A



EN ISO 374-1  
TYPE A  
KLMNPT



EN ISO 374-5

### Beschermt tegen



Biologisch



Chemisch



Deeltjes

### Voordelen



#### Duurzaamheid

• Verhoogde levensduur dankzij een dubbele coating die zorgt voor een zeer goede slijtvastheid



#### Hygiëne

• Nitril maakt een totale afwezigheid van het risico op allergieën voor gebruikers mogelijk  
• Siliconenvrij/Latexvrij/DMF-vrij om het risico op allergieën te verminderen zonder sporen achter te laten op de componenten



#### Prestaties

• Grote lichtheid voor optimale behendigheid  
• Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

### Technologieën en labels



DMF-vrij



Siliconenvrij

### Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Automotive
- Olie en Gas(winning)



Handbescherming

# VV836

## CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Chemische handschoen die zeer goede grip biedt op voorwerpen die voor langdurig gebruik worden gehanteerd

### Normen - Details



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND  
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN  
2 [0-4] SCHEURVASTHEID  
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND  
A [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



#### EN 374

K  
L  
M  
N  
P  
T

### Technische details

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type handschoen           | Waterdichte handschoen                                             |
| Handschoenfamilie         | Waterdichte handschoen ondersteund                                 |
| Waterdicht handschoentype | Ondersteund                                                        |
| Coatingniveau             | Volledig coating                                                   |
| Coatingmateriaal          | Nitril, PVC                                                        |
| Coating afwerking         | Getextureerde greep, Dubbele coating                               |
| Aantal coatings           | Dubbele coating                                                    |
| Voering                   | Synthetisch textiel                                                |
| Dikte (mm)                | 1                                                                  |
| Jauge                     | 18                                                                 |
| Armbeschermingsniveau     | Lengte: onderarm (< 400mm)                                         |
| Bijkomend voordeel        | Reach, Latexvrij, Siliconenvrij, DMF-vrij, Lange manchet (>290 mm) |
| Kleur                     | Blauw                                                              |
| Grootte                   | 9, 10, 11                                                          |
| Soort verpakking          | per 6 in bulkverpakking                                            |

### Verpakking

Verkoopenheid: per 6 in bulkverpakking  
60 paren /doos



Handbescherming

# VV836

## CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Chemische handschoenen die zeer goede grip biedt op voorwerpen die voor langdurig gebruik worden gehanteerd

### Permeatietabel

| Chemicaliën           | Brief | CAS #         | Permeatieniveau | Permeatietijd (minuten) | Gemiddelde afbraak |
|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| Sodium hydroxide 40%  | K     | CAS 1310-73-2 | 6               | 480                     | 2,6%               |
| Sulphuric acid 96 %   | L     | CAS 7664-93-9 | 3               | 60                      | 37,1%              |
| Nitric acid 65%       | M     | CAS 7697-37-2 | 2               | 30                      | 28,2%              |
| Acetic acid 99%       | N     | CAS 64-19-7   | 2               | 30                      | 15,9%              |
| Hydrogen peroxide 30% | P     | CAS 7722-84-1 | 4               | 120                     | 7,9%               |
| Formaldehyde 37%      | T     | CAS 50-00-0   | 5               | 240                     | 9,6%               |



Safety gloves

# VV836

## WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove offering a very good grip on objects handled during prolonged use

### Logistics information

| Reference | Colour      | Size      | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VV836BL09 | Blue (C047) | 09 (T013) | VV836       | 3295249213435 | 13295249213432 | 60                                                                                  | 6                                                                                   | 11.0 kg | 34.0 cm                                                                             | 53.4 cm                                                                             | 25.6 cm                                                                             |
| VV836BL10 | Blue (C047) | 10 (T015) | VV836       | 3295249213442 | 13295249213449 | 60                                                                                  | 6                                                                                   | 12.0 kg | 34.2 cm                                                                             | 54.4 cm                                                                             | 26.4 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height