



Proteção das mãos

VV836

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que oferece uma boa preensão dos objetos manuseados em utilização prolongada



Benefícios



Durabilidade

• Maior vida útil graças a um revestimento duplo que proporciona uma resistência à abrasão muito boa



Higiene

• O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores
• Sem silicone/sem látex/sem DMF para reduzir o risco de alergias sem deixar vestígios nos componentes



Rendimento

• Grande leveza para uma destreza ideal
• O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

Tecnologias e etiquetas



Sem DMF



Sem silicone

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Manutenção
- Indústria química
- Automóvel
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



EN 388
3 1 2 1 A



EN ISO 374-1
TIPO A
KLMNPT



EN ISO 374-5

Protege contra



Biológicos



Químicos



Partículas



Proteção das mãos

VV836

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que oferece uma boa preensão dos objetos manuseados em utilização prolongada

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
A [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 374

K
L
M
N
P
T

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva impermeável
Família de luvas	Luva impermeável com suporte
Tipo de luvas impermeáveis	Suportado
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	Nitrilo, PVC
Acabamento do revestimento	Aderência texturada, Revestimento duplo
Número de revestimento	Revestimento duplo
Material de revestimento	Têxtil sintético
Espessura (mm)	1
Agulha	18
Nível de proteção do braço	Comprimento: antebraço (< 400 mm)
Vantagem adicional	Reach, Sem látex, Sem silicone, Sem DMF, Manguito longo (>290 mm)
Cor	Azul
Tamanho	9, 10, 11
Tipo de embalagem	Saco de 6 unidades

Embalagem

Unidade de venda: Saco de 6 unidades
60 pares /caixa



Proteção das mãos

VV836

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que oferece uma boa prensão dos objetos manuseados em utilização prolongada

Tabela de permeabilidade

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeabilidade	Tempo de permeação (minutos)	Degradação média
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	2,6%
Sulphuric acid 96 %	L	CAS 7664-93-9	3	60	37,1%
Nitric acid 65%	M	CAS 7697-37-2	2	30	28,2%
Acetic acid 99%	N	CAS 64-19-7	2	30	15,9%
Hydrogen peroxide 30%	P	CAS 7722-84-1	4	120	7,9%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	9,6%



Safety gloves

VV836

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove offering a very good grip on objects handled during prolonged use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV836BL09	Blue (C047)	09 (T013)	VV836	3295249213435	13295249213432	60	6	11.0 kg	34.0 cm	53.4 cm	25.6 cm
VV836BL10	Blue (C047)	10 (T015)	VV836	3295249213442	13295249213449	60	6	12.0 kg	34.2 cm	54.4 cm	26.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height