



Захист рук

VV836

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, що забезпечують дуже добре зчеплення з предметами при тривалому використанні.



Переваги



Довговічність

• Тривалий термін служби завдяки подвійному покриттю, яке надає високу стійкість до стирання



Гігієна

• Нітріл означає відсутність алергії для користувача
• Без силікону, латексу та DMF, зменшує ризик алергії та не залишає слідів на поверхнях



Ефективність

• Легкість і вправність у роботі
• Нітрильне покриття надає гарне зчеплення для роботи у маслянистих середовищах

Сертифікати і стандарти

CE КАТЕГОРІЯ III



EN 388
3 1 2 1 A



EN ISO 374-1
ТИП A
KLMNPT



EN ISO 374-5

Технологія та етикетки



Без DMF



Не містить силікон

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Автомобільний сектор
- Нафта й газ (видобуток)

Захищає від



Біологічні та хімічні ризики



Хімічний



Частинки



Захист рук

VV836

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, що забезпечують дуже добре зчеплення з предметами при тривалому використанні.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4

1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K

L

M

N

P

T

Технічні деталі

Тип рукавичок	Водонепроникні рукавички
Категорія рукавичок	Вологозахисні рукавички з основою
Тип водонепроникних рукавичок	3 основою
Рівень покриття	Повне покриття
матеріал покриття	Нітрил, ПВХ
Структура поверхні покриття	Текстура для кращого зчеплення, двошарове покриття
Кількість шарів	двошарове покриття
Підкладковий матеріал	Синтетичний текстиль
Товщина (mm)	1
Розмір стібка	18
Ступінь захисту рук	Манжета до передпліччя (< 400 мм)
Додаткові переваги	Гарний хват, Без латексу, Без силікону, Без DMF, Довга манжета (> 290 мм)
Колір	Синій
Розмір	9, 10, 11
Тип упаковки	Нефасований пакет 6 шт.

Пакування

Відділ продажу: Нефасований пакет 6 шт.
60 пари / коробка



Захист рук

VV836

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, що забезпечують дуже добре зчеплення з предметами при тривалому використанні.

Таблиця проникнення

Хімікати	Лист	НОМЕР СПРАВИ	Рівень проникнення	Час проникнення (хвилини)	Середній рівень деградації
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	2,6%
Sulphuric acid 96 %	L	CAS 7664-93-9	3	60	37,1%
Nitric acid 65%	M	CAS 7697-37-2	2	30	28,2%
Acetic acid 99%	N	CAS 64-19-7	2	30	15,9%
Hydrogen peroxide 30%	P	CAS 7722-84-1	4	120	7,9%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	9,6%



Safety gloves

VV836

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove offering a very good grip on objects handled during prolonged use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV836BL09	Blue (C047)	09 (T013)	VV836	3295249213435	13295249213432	60	6	11.0 kg	34.0 cm	53.4 cm	25.6 cm
VV836BL10	Blue (C047)	10 (T015)	VV836	3295249213442	13295249213449	60	6	12.0 kg	34.2 cm	54.4 cm	26.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height