



Kopfschutz

ZIRCON 1 Grau

BAUHELME

Elektrisch isolierter Bauhelm, der mit einem Schieber verstellt werden kann



Vorteile



Komfort

- Verstellbar von 53 cm bis 63 cm für optimalen Komfort



Hygiene

- Auswechselbares Kopfband für bessere Hygiene
- Auswechselbarer Gurt für bessere Hygiene
- Abnehmbares, waschbares Stirnband für eine perfekte Hygienelösung



Haltbarkeit

- Ersatzbasan



Leistung

- Verstellbares Kopfband, niedrig oder hoch, für eine sicherere Passform und einen festen Sitz des Helms, wenn der Kopf bewegt wird

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Produktion / Verarbeitung
- Hotel- und Gaststättengewerbe
- Instandhaltung
- Reinigung

Zertifikationen und normen



EN 397
-10°C +50°C
440VAC



EN 50365
KLASSE 0

Schützt gegen



Stoß



Elektro



Kopfschutz

ZIRCON 1 Grau

BAUHELME

Elektrisch isolierter Bauhelm, der mit einem Schieber verstellt werden kann

Details - Normen

Technische Details

Produkttyp	Schutzhelm
Material der Schale(Kappe)	HDPE, Polypropylen
Kopfabdeckung (cm)	53-63 cm
Polymerhaube	PE (Polyethylen)
Materialien der Kopfabdeckung	Polyethylen
Anpassung	Reißverschluss
Belüftung	Nicht belüftet
Hauptfarbe	Grau
Punkte der Halterung	8 Punkte
Komfortables Stirnband	Polyester
Visier des Helms	Micro
Verfügbares oder alternatives Zubehör	Namensschildhalter, Reflektierendes Band, Gesichtsschutz, Brillen, Kinnriemen, Dunkel, Gehörschutz, Kinnriemen mit Kinnschutz, Netzvisier
Montageschlitze (für geräuschkämpfende Befestigung)	ja
Individuell gestaltbares Logo	Nicht verfügbar
Kompatibles Produkt	Brille, Gesichtsschutzschild, Helmschalen
Widerstandsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen	-10°C
Widerstandsfähigkeit bei hohen Temperaturen	+50°C
Gewicht (g)	330
Gewicht (lbs)	0.7261
Lebensdauer ab dem ersten Gebrauch	36 Monate
Lebensdauer ab der Herstellung	60 Monate
Enthaltene Farben	Grau



ZIRCON 1

SAFETY HELMETS

Head protection

Electrically insulated safety helmet with adjustable strap

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ZIRC1BL	Blue	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124618	13295249124615	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1VE	Green	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124656	13295249124653	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1GR	Grey	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124663	13295249124660	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1RO	Red	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124649	13295249124646	40	1	15.9 kg	44.2 cm	56.8 cm	78.2 cm
ZIRC1BC	White	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124601	13295249124608	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1JA	Yellow	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124625	13295249124622	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height