



Kézvédelem

VE730

MUNKÁK NEDVES KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, nagyon jó tapadású krepp bevonattal, ideális száraz és nedves környezetben



Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Ideiglenes munka

Minősítések és szabványok



EN 388
2 1 4 2 X

Védelmet nyújt a



Kopás



Kézvédelem

VE730

MUNKÁK NEDVES KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, nagyon jó tapadású krepp bevonattal, ideális száraz és nedves környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

2 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Poliészter
A bevonat szintje	Palmar bevonat
Bevonóanyag	Latex
A bevonat felülete	Texturált markolat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	10
További előnyök	Reach, Azo-színezékek nélkül
Szín	Sárga-Narancssárga
Méret	8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve

Csomagolás

Eladó egység: Külön tasakban, egyenként értékesítve
120 párok /box



Safety gloves

VE730

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove with a very good grip owing to its crinkle coating, ideal for dry and wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE730OR09	Yellow-orange (C101)	09 (T013)	VE730	3295249023928	13295249023925	120	12	11.0 kg	60.0 cm	26.0 cm	32.0 cm
VE730OR10	Yellow-orange (C101)	10 (T015)	VE730	3295249023911	13295249023918	120	12	12.2 kg	26.6 cm	61.4 cm	33.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height