



Handschutz

# VENICUTD02

LANG ANHALTENDE SCHNITTARBEITEN

Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzstufe D mit sehr guter Hitzebeständigkeit, ideal für feuchte Umgebungen



## Vorteile



### Performance

- Sehr gute Abrieb- und Schnittfestigkeit dank seiner Hochleistungsfaser HEATnocut
- Beständigkeit gegen Kontakthitze (250 °C für 15 Sekunden) dank der Hochleistungsfaser HEATnocut

## Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Bergbauindustrie
- Zeitarbeit
- Energie

## Zertifikationen und normen



EN 388  
3 X 4 2 D



EN 407  
X 2 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024  
A4 X X

## Schützt gegen



Hitzebest



Schnitt



Tragen



Handschutz

# VENICUTD02

## LANG ANHALTENDE SCHNITTARBEITEN

Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzstufe D mit sehr guter Hitzebeständigkeit, ideal für feuchte Umgebungen

### Details - Normen



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB  
X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT  
4 [0-4] REISSFESTIGKEIT  
2 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT  
D [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997



#### EN 407

X [0-4] VERHALTEN BEI FEUER  
2 [0-4] BESTÄNDIGKEIT GEGEN KONTAKTHITZE  
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN KONVEKTIVE HITZE  
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN STRAHLUNGSWÄRME  
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN KLEINE SPRITZER  
GESCHMOLZENEN METALLS  
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN GROSSE SPRITZER  
GESCHMOLZENEN METALLS

### Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Faser	HEATnocut
Beschichtung	Palme beschichtet
Beschichtungsmaterial	Latex
Verarbeitung der Beschichtung	Griffige Textur
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Gauge	10
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Ansteckbar
Farbe	Gelb-Grau-Schwarz
Größe	7, 8, 9, 10
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft

### Verpackung

Verkaufseinheit: Wird in Einzelbeuteln verkauft  
60 Paare /box








Safety gloves

# VENICUTD02

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with very good thermal resistance, ideal in wet conditions

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD02GJ07	Yellow-Grey-Black	07	VENICUTD02	3295249150778	13295249150775	60	12	8.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	35.0 cm
VECUTD02GJ08	Yellow-Grey-Black	08	VENICUTD02	3295249158484	13295249158481	60	12	8.3 kg	30.0 cm	38.2 cm	46.0 cm
VECUTD02GJ09	Yellow-Grey-Black	09	VENICUTD02	3295249150785	13295249150782	60	12	9.2 kg	29.8 cm	46.4 cm	43.8 cm
VECUTD02GJ10	Yellow-Grey-Black	10	VENICUTD02	3295249150792	13295249150799	60	12	9.8 kg	29.2 cm	45.4 cm	41.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height