



Protection des mains

VENICUTF07

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anticoupure niveau F, idéal en milieu huileux ou aqueux disposant d'un bon grip grâce à son enduction en nitrile granuleux



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée



Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Economique

· Lot de chantier sous un format économique pour l'utilisateur, comprenant trois paires pour une durée hebdomadaire d'utilisation

Certifications et normes



EN 388
4 X 4 3 F



ANSI/ISEA 105-2024
A6 X X

Technologies & labels

EONocut

EONocut

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Maintenance
- Automobile

Protège contre les risques



Coupure



Usure



Protection des mains

VENICUTF07

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anticoupeure niveau F, idéal en milieu huileux ou aqueux disposant d'un bon grip grâce à son enduction en nitrile granuleux

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
F [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Fibre de verre, PEHD, Fibre d'Acier
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Couleur	Gris-Noir
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet de 3

Conditionnement

Unité de vente: Sachet de 3
SPCB: 4 sachets de 3 paires
120 paires /carton



Safety gloves

VENICUTF07

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for oily or aqueous environments, with good grip thanks to a granular nitrile coating

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF07GRG308	Grey-Black (C074)	08 (T011)	VENICUTF07	3295249296575	13295249296572	40	4	0.0 kg	61.0 cm	31.0 cm	38.5 cm
VECUTF07GRG309	Grey-Black (C074)	09 (T013)	VENICUTF07	3295249296582	13295249296589	40	4	0.0 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height