



Ochrana rukou

VENICUTF08

INTENZIVNÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiřezné dotykové rukavice úrovně F, ideální do suchých podmínek



Výhody



Snadnost použití

• Perfektní střih, díky kterému uživatel necítí žádné nepohodlí na zápěstí při delším používání



Výkon

• Polyuretanový povlak zajistí dobrou přilnavost díky své protiskluzové funkci.



Ekonomické

• Sada pro pracoviště v ekonomickém formátu pro uživatele, obsahující tři páry na týdenní používání

Technologie a štítky

ECONOCUT

ECONOCUT

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Těžký průmysl
- Lehký průmysl
- Údržba

Certifikace a normy



KATEGORIE II



EN 388
3 X 4 2 F



A6 X X



Ochrana rukou

VENICUTF08

INTENZIVNÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiřezné dotykové rukavice úrovně F, ideální do suchých podmínek

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažené pletené rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Vlákno	Skleněné vlákno, PEHD, Ocelové vlákno
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Materiál povrchové úpravy	PU
Povrchová úprava impregnací	Hladký
Počet máčení	Jedno máčení
Hustota úpletu	13
Barva	Šedá
Velikost	7, 8, 9, 10, 11
Typ balení	Taška po 3

Balení

Prodejní jednotka: Taška po 3

Více polybagů na objednávku: 4 sáčky po 3 párech
120 dvojice /box



Safety gloves

VENICUTF08

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF08GRG309	Grey (C079)	09 (T013)	VENICUTF08	3295249296919	13295249296916	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height