



Handschutz

VENICUTF07

INTENSIVE SCHNITTARBEITEN

Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzstufe F, ideal für ölige oder wässrige Umgebungen, mit guter Griffigkeit dank seiner körnigen Nitrilbeschichtung.



Vorteile



Benutzerfreundlichkeit

• Perfekte Passform, so dass die Benutzer auch bei längerem Tragen unserer Handschuhe keine Beschwerden am Handgelenk verspüren



Hygiene

• Nitril ermöglicht eine vollständige Vermeidung von Allergierisiken für Benutzer



Kostengünstig

• Baustellenpackung in einem für den Benutzer kostengünstigen Format, bestehend aus drei Paaren für eine wöchentliche Nutzungsdauer

Zertifikationen und normen



EN 388
4 X 4 3 F



ANSI/ISEA 105-2024
A6 X X

Technologien und Labels

ECONocut

ECONocut

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Schwerindustrie
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie

Schützt gegen



Schnitt



Tragen



enjoy safety.

edit 20/08/2026
www.deltaplus.eu



Handschutz

VENICUTF07

INTENSIVE SCHNITTARBEITEN

Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzstufe F, ideal für ölige oder wässrige Umgebungen, mit guter Griffigkeit dank seiner körnigen Nitrilbeschichtung.

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB

X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT

4 [0-4] REISSFESTIGKEIT

3 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT

F [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Faser	Fiberglas, HDPE, Stahlfaser
Beschichtung	Palme beschichtet
Beschichtungsmaterial	Nitril
Verarbeitung der Beschichtung	Griffige Textur
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Gauge	13
Farbe	Grau-Schwarz
Größe	7, 8, 9, 10, 11
Art der Verpackung	Beutel mit 3 Stück

Verpackung

Verkaufseinheit: Beutel mit 3 Stück

Mehrere Polybags auf Bestellung: 4 Beutel mit 3 Paaren

120 Paare /box



Safety gloves

VENICUTF07

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for oily or aqueous environments, with good grip thanks to a granular nitrile coating

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF07GRG308	Grey-Black (C074)	08 (T011)	VENICUTF07	3295249296575	13295249296572	40	4	0.0 kg	61.0 cm	31.0 cm	38.5 cm
VECUTF07GRG309	Grey-Black (C074)	09 (T013)	VENICUTF07	3295249296582	13295249296589	40	4	0.0 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height