



Kézvédelem

FCN29

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Mechanikus bőrkesztyű, ideális általános célú, száraz környezetben végzett munkákhoz



Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Ideiglenes munka
- Raktározás

Minősítések és szabványok



EN 388
2 1 2 1 X

Védelmet nyújt a



Kopás



enjoy safety.

A mai napon 11/10/2026
www.deltaplus.eu



Kézvédelem

FCN29

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Mechanikus bőrkesztyű, ideális általános célú, száraz környezetben végzett munkákhoz

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Vágott és varrott kesztyű bőr tenyér rész / bőr kézfej
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
Vastagság (mm)	0,9 -> 1,1
A mandzsetta jellemzője	Hátul elasztikus, nyitott mandzsetta
Szín	Natúr
Méret	8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	12 pár/csomag

Csomagolás

Eladó egység: 12 pár/csomag
120 párok /box



Safety gloves

FCN29

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, ideal for multipurpose work in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FCN2908	Natural	08	FCN29	3295249028862	13295249028869	120	12	14.0 kg	29.4 cm	61.0 cm	31.4 cm
FCN2909	Natural	09	FCN29	3295249028879	13295249028876	120	12	14.3 kg	28.4 cm	62.2 cm	29.8 cm
FCN2910	Natural	10	FCN29	3295249028886	13295249028883	120	12	17.6 kg	28.6 cm	63.0 cm	30.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height