



Защита рук

VENICUTF08

ИНТЕНСИВНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатки с защитой от порезов уровня F, идеальные для работы в сухих условиях



Преимущества



Простота в использовании

· Идеальная посадка, благодаря которой пользователь не ощущает дискомфорта в области запястья при длительном использовании



Характеристики

· Противоскользящие свойства полиуретанового покрытия обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью



Экономическая эффективность

· Удобный комплект для работы на стройплощадке, включающий три пары для еженедельного использования

Сертификация и стандарты



EN 388
3 X 4 2 F



A6 X X

Технологии и этикетки

ECOnocut

Econocut

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Тяжелая промышленность
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание



Защита рук

VENICUTF08

ИНТЕНСИВНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатки с защитой от порезов уровня F, идеальные для работы в сухих условиях

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Волокно	Стекловолокно, PEHD, Стальное волокно
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Материал покрытия	Полиуретан
Финишное покрытие	Гладкий
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	13
Цвет	Серый
Размер	7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Упаковка из 3 штук

Упаковка

Единица продажи: Упаковка из 3 штук

Множество полиэтиленовых мешков на заказ: 4 пакета по 3 пары

120 пары / коробка



Safety gloves

VENICUTF08

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF08GRG309	Grey (C079)	09 (T013)	VENICUTF08	3295249296919	13295249296916	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height