



Ochrona rąk

VENICUTF08

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie F, idealne do pracy w suchych warunkach



Zalety



Łatwość użytkowania

• Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania



Sprawność

• Powłoka poliuretanowa zapewnia dobrą przyczepność dzięki funkcji antypoślizgowej.



Oszczędne

• Zestaw budowlany w ekonomicznym formacie dla użytkownika, składający się z trzech par na tygodniowy okres użytkowania

Certyfikaty i normy



EN 388
3 X 4 2 F



A6 X X

Technologie i etykiety

ECONocut

ECONocut

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Konserwacja



Ochrona rąk

VENICUTF08

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie F, idealne do pracy w suchych warunkach

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Włókno szklane, HDPE, Włókno stalowe
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	PU
Wykończenie powłoki	Gładki
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Kolor	Szary
Rozmiary	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W opakowaniu: 3

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu: 3

Wiele worków foliowych na zamówienie: 4 worki po 3 pary
120 pary /box



Safety gloves

VENICUTF08

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF08GRG309	Grey (C079)	09 (T013)	VENICUTF08	3295249296919	13295249296916	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height