



Proteção das mãos

VENICUTF08

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível F, ideal para condições secas



Benefícios



Facilidade de utilização

· O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada



Rendimento

· O revestimento em poliuretano permite ter uma boa aderência graças à sua função antiderrapante



Económico

· Lote para estaleiro em formato económico para o utilizador, compreendendo três pares para uma duração de utilização semanal

Certificações e normas



EN 388
3 X 4 2 F



ANSI/ISEA 105-2024
A6 X X X

Tecnologias e etiquetas

ECONocut

ECONocut

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Indústria pesada
- Indústria ligeira
- Manutenção



Proteção das mãos

VENICUTF08

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível F, ideal para condições secas

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO

X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES

4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO

2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO

F [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Fibra de vidro, PEHD, Fibra de aço
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	PU
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	13
Cor	Cinzentos
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Saco de 3

Embalagem

Unidade de venda: Saco de 3

SPCB: 4 sacos de 3 pares

120 pares /caixa



Safety gloves

VENICUTF08

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF08GRG309	Grey (C079)	09 (T013)	VENICUTF08	3295249296919	13295249296916	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height