



Proteção das mãos

VENICUTF07

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível F, ideal para utilização em ambientes oleosos ou aquosos, com uma boa aderência graças ao seu revestimento de nitrilo granulado



Benefícios



Facilidade de utilização

· O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada



Higiene

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Económico

· Lote para estaleiro em formato económico para o utilizador, compreendendo três pares para uma duração de utilização semanal

Tecnologias e etiquetas

EONocut

EONocut

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Indústria pesada
- Manutenção
- Automóvel

Certificações e normas

CE CATEGORIA II

EN 388
4 X 4 3 F

A6
X X X
ANSI/ISEA 105-2024
A6 X X X

Protege contra



Corte



Desgaste



enjoy safety.

Editar 26/08/2026
www.deltaplus.eu



Proteção das mãos

VENICUTF07

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível F, ideal para utilização em ambientes oleosos ou aquosos, com uma boa aderência graças ao seu revestimento de nitrilo granulado

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO

X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES

4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO

3 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO

F [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Fibra de vidro, PEHD, Fibra de aço
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Nitrilo
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	13
Cor	Cinzentos-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Saco de 3

Embalagem

Unidade de venda: Saco de 3

SPCB: 4 sacos de 3 pares

120 pares /caixa



Safety gloves

VENICUTF07

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for oily or aqueous environments, with good grip thanks to a granular nitrile coating

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF07GRG308	Grey-Black (C074)	08 (T011)	VENICUTF07	3295249296575	13295249296572	40	4	0.0 kg	61.0 cm	31.0 cm	38.5 cm
VECUTF07GRG309	Grey-Black (C074)	09 (T013)	VENICUTF07	3295249296582	13295249296589	40	4	0.0 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height