



El Koruma

VENICUTF08

YOĞUN KESİLME DİRENÇLİ ÇALIŞMA

F Seviyesi kesilmeye dayanıklı eldiven, kuru koşullar için ideal



Avantajlar



Kullanım kolaylığı

• Kullanıcıların, eldivenlerimizin uzun süreli kullanımı sırasında bileklerinde herhangi bir rahatsızlık hissetmemelerini sağlayan mükemmel uyum



Performans

• Poliüretan kaplama kaymaz özelliği sayesinde iyi bir tutuş sağlayacaktır.



Ekonomik

• Haftalık kullanım için üç çiftten oluşan, kullanıcı için ekonomik formatta şantiye seti

Teknolojiler ve etiketler

ECONOCUT

ECONOCUT

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Ağır sanayi
- Hafif sanayi
- Bakım

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
3 X 4 2 F

A6
X X



El Koruma

VENICUTF08

YOĞUN KESİLME DİRENÇLİ ÇALIŞMA

F Seviyesi kesilmeye dayanıklı eldiven, kuru koşullar için ideal

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] AŞINMA DİRENÇİ
X [0-5] KESİLME DİRENÇİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
2 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
F [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	Cam elyafı, PEHD, Çelik Elyaf
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama malzemesi	PU
Kaplama bitiş	Düz
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	13
Renk	Gri
Boyutlar	7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	3'li paket

Paketleme

Satış birimi: 3'li paket

Siparişe göre çok sayıda çoklu torba: 3 çiftten oluşan 4 torba
120 çiftler / kutu



Safety gloves

VENICUTF08

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF08GRG309	Grey (C079)	09 (T013)	VENICUTF08	3295249296919	13295249296916	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height