



手部防护

# VENICUTF08

高强度切割环境作业

F级防割手套，适用于干燥环境



## 具体优势



易用性

·完美的贴合性，使用户在长时间使用我们的手套时不会感到手腕部位的任何不适



高性能

·聚氨酯涂层的防滑性能提供了良好的抓握力。



高性价比

·人性化包装规格，3副装正好适用1周

## 标准和认证



EN 388  
3 X 4 2 F



A6 X X

## 技术与标签

ECONOCUT

ECONOCUT

## 应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 重工业
- 轻工业
- 维修业



手部防护

# VENICUTF08

高强度切割环境作业

F级防割手套，适用于干燥环境

## 详细信息 - 标准



**EN388:2016+A1:2018**

3 [0-4] 耐磨

X [0-5] 防切割

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

2 [0-4] PIERCE RESISTANCE

F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## 技术细节

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 手套类别  | 机械防护手套          |
| 手套类别  | 针织涂层手套          |
| 机械手套类 | 针织              |
| 纬纱    | 玻璃纤维, PEHD, 钢纤维 |
| 涂层水平  | 掌面涂层            |
| 涂层材质  | PU              |
| 涂层饰面  | 光滑涂层            |
| 涂层数   | 单涂层             |
| 针数    | 13              |
| 颜色    | 灰色              |
| 尺码    | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 包装类型  | 3/包             |

## 包装

销售单位: 3/包

可订购多个聚乙烯袋: 4 袋 3 对

120 成对/箱



Safety gloves

# VENICUTF08

## INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for dry conditions

### Logistics information

| Reference      | Colour      | Size      | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|----------------|-------------|-----------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VECUTF08GRG309 | Grey (C079) | 09 (T013) | VENICUTF08  | 3295249296919 | 13295249296916 | 40                                                                                  | 4                                                                                   | 0.0 kg | 31.0 cm                                                                             | 65.0 cm                                                                             | 35.0 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height