



Protección de las manos

NI170

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guante mecánico, impermeable hasta la mitad del dorso, apto para todos los bolsillos, ideal para trabajos pesados en entornos aceitosos y grasientos



Beneficios



Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos



Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Certificaciones y normas



EN 388
3 1 1 1 X

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Automóvil
- Industria minera
- Trabajo temporal
- Servicios públicos

Protección contra



Desgaste



Protección de las manos

NI170

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guante mecánico, impermeable hasta la mitad del dorso, apto para todos los bolsillos, ideal para trabajos pesados en entornos aceitosos y grasientos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

1 [0-5] RESISTENCIA AL CORTE

1 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO

1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes recubierto cortados y cosidos
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Nivel de recubrimiento	El puño está recubierto
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Característica de la manga	Puño de seguridad
Longitud del puño (mm)	60
Color	Azul
Talla	10
Tipo de envase	A granel

Embalaje

Unidad de venta: A granel
120 pares por caja



Safety gloves

NI170

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back, suitable for all budgets, ideal for heavy work in oily and greasy environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI17010	Blue (C047)	10 (T015)	NI170	3295249010775	13295249010772	120	12	15.8 kg	27.2 cm	67.8 cm	37.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height