



Handschutz

DUOCOLOR VE330

ARBEITEN MIT GELEGENTLICHER CHEMISCHER AUSSETZUNG

Chemikalienhandschuh, ideal für den Umgang mit Chemikalien und Mikroorganismen



Vorteile



Strapazierfähigkeit

· Hochwertige Beschichtung, die die Lebensdauer des Handschuhs verlängert und einen sehr guten Schutz der Hand gewährleistet



Performance

· Leichtes Gewicht für optimale Fingerfertigkeit

Anwendung

- Landwirtschaft
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Produktion / Verarbeitung
- Hotel- und Gaststättengewerbe
- Instandhaltung
- Chemieindustrie

Zertifikationen und normen



EN 388
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1
TYP A
AKLMNPT



EN ISO 374-5



Schützt gegen



Biochemie



Chemisch



Partikel



Handschutz

DUOCOLOR VE330

ARBEITEN MIT GELEGENTLICHER CHEMISCHER AUSSETZUNG

Chemikalienhandschuh, ideal für den Umgang mit Chemikalien und Mikroorganismen

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
0 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
1 [0-4] REISSFESTIGKEIT
0 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
X [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T

Technische Details

Produkttyp	Wasserdichter Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Puderfreier, wasserdichter nicht verstärkter Handschuh
Art der Handschuhe, wasserdicht	Nicht unterstützt
Beschichtung	Vollständig beschichtet
Beschichtungsmaterial	Latex
Verarbeitung der Beschichtung	Griffige Textur, Doppelte Beschichtung
Anzahl der Beschichtungen	Doppelte Beschichtung
Innenausbau	Beflockt
Dicke (mm)	0,60
Schutzstufe für den Arm	Länge: Unterarm (<400 mm)
Farbe	Blau-Gelb
Größe	6/7, 7/8, 8/9, 9/10
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft

Verpackung

Verkaufseinheit: Wird in Einzelbeuteln verkauft
144 Paare /box



Handschutz

DUOCOLOR VE330

ARBEITEN MIT GELEGENTLICHER CHEMISCHER AUSSETZUNG

Chemikalienhandschuh, ideal für den Umgang mit Chemikalien und Mikroorganismen

Permeationstabelle

Chemikalien	Brief	CAS #	Permeationsgrad	Permeationszeit (Minuten)	Mittlere Abnutzung
Methanol	A	67-56-1	2	30	9.4%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-2.4%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	36.0%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	5	240	2.1%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	2	30	8.5%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	5.7%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	2.0%



Safety gloves

DUOCOLOR VE330

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, ideal for handling chemicals and micro-organisms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE330BJ06	Blue-Yellow (C030)	6/7 (T131)	DUOCOLOR VE330	3295249009533	13295249009530	144	12	10.9 kg	46.0 cm	29.0 cm	35.0 cm
VE330BJ07	Blue-Yellow (C030)	7/8 (T135)	DUOCOLOR VE330	3295249009540	13295249009547	144	12	14.0 kg	46.0 cm	29.0 cm	35.0 cm
VE330BJ08	Blue-Yellow (C030)	8/9 (T140)	DUOCOLOR VE330	3295249009557	13295249009554	144	12	12.5 kg	46.0 cm	29.0 cm	35.0 cm
VE330BJ09	Blue-Yellow (C030)	9/10 (T145)	DUOCOLOR VE330	3295249009564	13295249009561	144	12	13.7 kg	46.0 cm	29.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height