



Protecția mâinilor

DUOCOLOR VE330

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA OCAZIONALA

Mănușă de protecție chimică, ideală pentru manipularea substanțelor chimice și a microorganismelor



Beneficii



Durabilitate

· Înneliș înalt care prelungește durata de viață a mănușii și asigură o protecție foarte bună a mâinilor



Performanță

· Lejeritate crescută pentru dexteritate optimă

Aplicații

- Agricultură
- Finisaje / Bricolaj
- Producție / Prelucrare
- Servicii hoteliere și de restaurant
- Întreținere
- Industria chimică

Certificări și norme



EN 388
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1
TIP A
AKLMNPT



EN ISO 374-5



Protejează împotriva riscurilor



Biologice



Chimice



Particule



Protecția mâinilor

DUOCOLOR VE330

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA OCAZIONALA

Mănușă de protecție chimică, ideală pentru manipularea substanțelor chimice și a microorganismelor

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
0 [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă etanșă
Categoria de mănuși	Mănușă impermeabilă fără fixare, neimpregnată cu pudră
Tip de mănuși etanșe	Fără suport textil
Nivel de acoperire	Membrană completă
Material de acoperire	Latex
Finisaj înveliș	Material texturat aderent, Înveliș dublu
Număr de straturi de acoperire	Membrană dublă
Finisaj interior	Flaușat
Grosime (mm)	0,60
Nivel de protecție a brațului	Lungime: antebraț (< 400 mm)
Culoare	Albastru-Galben
Dimensiune	6/7, 7/8, 8/9, 9/10
Tip de ambalaj	Se vinde în săculeț individual

Ambalaje

Unitate de vânzare: Se vinde în săculeț individual
144 perechi /cutie



Protecția mâinilor

DUOCOLOR VE330

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA OCAZIONALA

Mănușă de protecție chimică, ideală pentru manipularea substanțelor chimice și a microorganismelor

Tabel de permeabilitate

Produse chimice	Scrisoare	CAS #	Nivelul de permeabilitate	Timp de permeabilitate (minute)	Degradare medie
Methanol	A	67-56-1	2	30	9.4%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-2.4%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	36.0%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	5	240	2.1%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	2	30	8.5%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	5.7%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	2.0%



Gants de protection

DUOCOLOR VE330

TRAVAUX AVEC RÉISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Gant chimique, idéal pour la manipulation de produits chimiques et
micro-organismes

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VE330BJ06	Bleu-Jaune (C030)	6/7 (T131)	DUOCOLOR VE330	3295249009533	13295249009530	144	12	10.9 kg	46.0 cm	29.0 cm	35.0 cm
VE330BJ07	Bleu-Jaune (C030)	7/8 (T135)	DUOCOLOR VE330	3295249009540	13295249009547	144	12	14.0 kg	46.0 cm	29.0 cm	35.0 cm
VE330BJ08	Bleu-Jaune (C030)	8/9 (T140)	DUOCOLOR VE330	3295249009557	13295249009554	144	12	12.5 kg	46.0 cm	29.0 cm	35.0 cm
VE330BJ09	Bleu-Jaune (C030)	9/10 (T145)	DUOCOLOR VE330	3295249009564	13295249009561	144	12	13.7 kg	46.0 cm	29.0 cm	35.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height