



Protection des mains

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant Anticoupure niveau F, alliant confort et souplesse pour des travaux de précision en milieu huileux ou aqueux.



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

- Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants



Hygiène

- Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité
- Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

- Grande légèreté pour une dextérité optimale
- Fibre Xtrem CUT apportant confort et souplesse combiné au plus haut niveau de protection du marché contre les coupures



Compatibilité

- Compatible avec les écrans tactiles

Technologies & labels



Tactile

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes

CE CATÉGORIE II



EN 388
4 X 4 3 F



ANSI/ISEA 105-2024
A6 X X

Protège contre les risques



Coupure



Usure



Perforation



enjoy safety

Edité 19/08/2026
www.deltaplus.eu



Protection des mains

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant Anticoupure niveau F, alliant confort et souplesse pour des travaux de précision en milieu huileux ou aqueux.

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
F [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	PEHD, Polyamide, Spandex, Tungstène
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Aqua Polymère
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	18
Avantage supplémentaire	Tactile, Reach, Brochable
Couleur	Bleu Marine-Noir
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
60 paires /carton



Safety gloves

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, combining comfort and flexibility for precision work in oily or aqueous environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF02GR08	Navy blue-Black (C040)	08 (T011)	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236465	13295249236462	60	6	4.7 kg	30.6 cm	75.6 cm	17.6 cm
VECUTF02GR09	Navy blue-Black (C040)	09 (T013)	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236472	13295249236479	60	6	5.0 kg	31.0 cm	74.8 cm	16.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height