



Protection des mains

VE727

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, doté d'une bonne finesse de travail et d'une bonne préhension en milieu huileux



Avantages spécifiques



Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/gras d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

VE727

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, doté d'une bonne finesse de travail et d'une bonne préhension en milieu huileux

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
A [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyamide, Spandex
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Aqua Polymère
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Matériau Picots	Picots en Nitrile
Jauge	15
Avantage supplémentaire	Brochable
Couleur	Gris-Noir
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
120 paires /carton



Safety gloves

VE727

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, with good properties for working and grip in oily conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE727NO08	Grey-Black (C074)	08 (T011)	VE727	3295249178406	13295249178403	120	12	6.08 kg	42.0 cm	27.0 cm	32.0 cm
VE727NO09	Grey-Black (C074)	09 (T013)	VE727	3295249178413	13295249178410	120	12	6.74 kg	42.0 cm	27.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height