



手部防护

VE727

油性环境工作

机械防护手套，在油性条件下具备良好的工作性能和抓握性



具体优势



卫生环保

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 采矿

标准和认证



EN 388
4 1 3 1 A

防范风险



磨损



enjoy safety

编辑 10/10/2026
www.deltaplus.com.cn



手部防护

VE727

油性环境工作

机械防护手套，在油性条件下具备良好的工作性能和抓握性

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	聚酰胺, Spandex
涂层水平	掌面涂层
涂层材质	PU, 丁腈
涂层饰面	光滑涂层
涂层数	单涂层
点塑材质	丁腈点塑
针数	15
产品优势	供应商包装
颜色	灰色-黑色
尺码	7, 8, 9, 10
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装

120 成对/箱



手部防护

201729

油性环境工作

机械防护手套，在油性条件下具备良好的工作性能和抓握性

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
VE727NO08	灰色-黑色	08	201729	3295249178406	13295249178403	120	12	6.08 kg	42.0 cm	27.0 cm	32.0 cm
VE727NO09	灰色-黑色	09	201729	3295249178413	13295249178410	120	12	6.74 kg	42.0 cm	27.0 cm	32.0 cm

 箱规

 最低销售

 箱长

 箱宽

 箱高