



Handschutz

CA615K

THERMISCHE SCHWEISSARBEITEN

Thermohandschuh aus Leder, bietet dank seiner Kevlar-Nähte eine längere Lebensdauer in der Schwerindustrie



Vorteile



Performance

- Sehr dick und lang, um den gesamten Arm zu schützen
- Beständigkeit gegen Kontakthitze (100 °C für 15 Sekunden) dank der Hochleistungsfaser HEATnocut

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
TYP A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Schützt gegen



Hitzefest



Handschutz

CA615K

THERMISCHE SCHWEISSARBEITEN

Thermohandschuh aus Leder, bietet dank seiner Kevlar-Nähte eine längere Lebensdauer in der Schwerindustrie

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
1 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
3 [0-4] REISSFESTIGKEIT
2 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
X [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997



EN 407

THERMISCHE RISIKEN (X = NICHT GETESTET)
4 [0-4] VERHALTEN BEI FEUER
1 [0-4] BESTÄNDIGKEIT GEGEN KONTAKTHITZE
3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN KONVEKTIVE HITZE
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN STRAHLUNGSWÄRME
4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN KLEINE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN GROSSE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS

Technische Details

Produkttyp	Spezifischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Schweißerhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Geschnitten genäht
Art der Handschuhe, speziell	Schweißen
Dicke (mm)	1,2 -> 1,4
Schutzstufe für den Arm	Länge: Unterarm (<400 mm)
Eigenschaften der Stulpe	Stulpe aus Leder
Zusätzlicher Vorteil	Kevlar-Nähte
Farbe	Rot
Größe	10
Art der Verpackung	Massenware

Verpackung

Verkaufseinheit: Massenware
60 Paare /box



手部防护

205615

热焊工作

热防护皮革手套，在重工业中提供更高的耐用性

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
CA615K10	红色	10	205615	3295249021597	13295249021594	60	12	22.1 kg	26.2 cm	37.0 cm	77.6 cm

 箱规

 最低销售

 箱长

 箱宽

 箱高