



Защита рук

TER250

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Перчатки сварщика, идеально подходят для тяжелых работ



Преимущества



Характеристики

- Термостойкая кожа, обработанная по технологии ТНТ, обеспечивает повышенную устойчивость к нагреву при контакте
- Большая толщина и длина для дополнительной защиты всей руки

Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN 388
3 2 4 3 X

EN 12477
ТИП А



EN 407
4 1 3 X 4 X

Защищает от



Высокие температуры



Износ



Прокалывание



enjoy safety

Последняя редакция 26/08/2026
www.deltaplus.eu



Защита рук

TER250

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Перчатки сварщика, идеально подходят для тяжелых работ

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
2 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

ТЕРМИЧЕСКИЕ РИСКИ (X = НЕ ПРОВЕРЕНО)
4 [0-4] ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
3 [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технические детали

Вид перчаток	Специальная перчатка
Линейка перчаток	Сварочные перчатки
Механический тип перчаток	Вырезано Сшито
Специальные перчатки	Сварка
Материал подкладки	Синтетический текстиль
Толщина (mm)	1,2 -> 1,4
Защита на уровне руки	Манжета для локтя (<= 500 мм)
Характеристика манжеты	Манжета из кожи
Длина манжеты (mm)	200
Преимущества	Достижение, Длинная манжета (>290 мм), Пара-арамидная строчка
Цвет	Коричневый/серый
Размер	10
Тип упаковки	Пакет из 12 штук

Упаковка

Единица продажи: Пакет из 12 штук
60 пары / коробка



Safety gloves

TER250

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove ideal for heavy duty work, ideal in extreme heat

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TER25010	Brown-Grey (C109)	10 (T015)	TER250	3295249157722	13295249157729	60	6	27.6 kg	80.0 cm	42.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height