



Hand protection

TERK400

THERMAL WELDING WORKS

Rokavica iz aluminiziranega usnja, ki ščiti pred ekstremno vročino in je idealna za delo v težki industriji.



Posebne koristi

Uspešnost

- Toplotno odporno usnje, obdelano s THT, zagotavlja večjo odpornost na kontaktno toploto
- Odporen na plamen, vročino in velike brzice staljene kovine, idealen za varjenje in toplotno zaščito.
- Zelo debela in dolga za dodatno zaščito celotne roke

Aplikacije

- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Avtomobilska
- Rudarska industrija
- Energija

Certifikati in norme



EN 12477
TIP A



Zaščita pred tveganji



Heat



Hand protection

TERK400

THERMAL WELDING WORKS

Rokavica iz aluminiziranega usnja, ki štiti pred ekstremno vročino in je idealna za delo v teži industriji.

Standardi - podrobnosti



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOST PROTI OBRABI
2 [0-5] REZNA UPORNOST
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

TOPLOTNA TVEGANJA (X = NI PREIZKUŠENO)
4 [0-4] OBNAŠANJE PRI GORENJU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
2 [0-4] CONVECTIVE HEAT
4 [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
4 [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Tehnične podrobnosti

Vrsta rokavic	Posebna rokavica
Družina rokavic	Rokavica za varjenje
Vrsta mehanske rokavice	Odrezano in sešito
Material obloge	Sintetični tekstil
Zaščita ravni roke	Manšeta za komolec (<= 500 mm)
Značilnost manšete	Aluminizirana manšeta
Dolžina manšete (mm)	200
Element ugodnosti	Doseganje, Brez azotov, Para-aramidni šivi
Barva	Oranžna-Siva
Velikost	10
Vrsta embalaže	v posameznih vrečkah

Pakiranje

Prodajna enota: v posameznih vrečkah
36 pari /box








Safety gloves

TERK400

THERMAL WELDING WORKS

Thermal aluminised leather glove, protecting against extreme heat, ideal for work in heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TERK40010	Orange-Grey	10	TERK400	3295249020330	13295249020337	36	6	15.9 kg	51.2 cm	51.6 cm	51.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height