



Ochrana rúk

CA615K

TEPELNÉ ZVÁRANIE

Kožené tepelné rukavice, ktoré vďaka švom z kevlaru ponúkajú dlhšiu životnosť v ťažkom priemysle



Výhody



Výkon

- Veľmi hrubé a dlhé pre ochranu celej paže
- Odolnosť voči kontaktnému teplu (100 °C po dobu 15 sekúnd) vďaka vysokovýkonnému vláknu HEATnocut

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Automotive
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
TYP A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Ochrana pred rizikami



Teplo



Ochrana rúk

CA615K

TEPELNÉ ZVÁRANIE

Kožené tepelné rukavice, ktoré vďaka švom z kevlaru ponúkajú dlhšiu životnosť v ťažkom priemysle

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
1 [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

TEPELNÉ RIZIKÁ (X = NETESTOVANÉ)
4 [0-4] POŽIARNA ODOLNOSŤ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
3 [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické údaje

Typ rukavíc	Špecifické rukavice
Druh rukavíc	Zváračské rukavice
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Strihané šité
Typ špecifických rukavíc	Zváranie
Hrúbka (mm)	1,2 -> 1,4
Úroveň ochrany ramena	Dĺžka: predlaktie (< 400 mm)
Vlastnosť manžety	Kožená manžeta
Ďalšia výhoda	Kevlarové šitie
Farba	Červená
Veľkosť	10
Typ balenia	Balenie: 12 párov

Balenie

Predajná jednotka: Balenie: 12 párov
60 dvojice /box



Safety gloves

CA615K

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, offers increased durability in the heavy industry thanks to their Kevlar stitching

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CA615K10	Red (C148)	10 (T015)	CA615K	3295249021597	13295249021594	60	12	22.1 kg	26.2 cm	37.0 cm	77.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height