



Handschutz

EOS NOCUT VV910

LANG ANHALTENDE SCHNITTARBEITEN

Stoßfester Handschuh mit Schnittschutzstufe D, ideal für vielseitige Arbeiten in wässrigen oder öligen Umgebungen



Vorteile



Strapazierfähigkeit

• Erhöhte Lebensdauer dank doppelter Beschichtung, die eine sehr gute Abriebfestigkeit bietet



Benutzerfreundlichkeit

• Perfekte Passform, so dass die Benutzer auch bei längerem Tragen unserer Handschuhe keine Beschwerden am Handgelenk verspüren
• Klettverschluss für einen besseren Halt am Handgelenk



Hygiene

• Silikon-/DMF-frei, so dass keine Spuren auf den Komponenten zurückbleiben und gleichzeitig Allergien reduziert werden
• Waschbarer Handschuh, der eine Wiederverwendung ermöglicht
• DMF-frei zur Verringerung des Allergierisikos

Technologien und Labels



DMF-frei



Silikonfrei

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Fahrzeugindustrie

Zertifikationen und normen



KATEGORIE II



EN 388
4 X 4 3 D P



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Schützt gegen



Stoß



Schnitt



Tragen



Perforation



Handschutz

EOS NOCUT VV910

LANG ANHALTENDE SCHNITTARBEITEN

Stoßfester Handschuh mit Schnittschutzstufe D, ideal für vielseitige Arbeiten in wässrigen oder öligen Umgebungen

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
4 [0-4] REISSFESTIGKEIT
3 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
D [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997
P [P] SCHUTZ VOR STÖSSEN (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] VERHALTEN BEI FEUER
1 [0-4] BESTÄNDIGKEIT GEGEN KONTAKTHITZE
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN KONVEKTIVE HITZE
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN STRAHLUNGSWÄRME
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN KLEINE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN GROSSE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS

Technische Details

Produkttyp	Spezifischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Stoßfester Handschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Art der Handschuhe, speziell	Impakt
Faser	Aramid, HDPE
Beschichtung	Palme beschichtet
Beschichtungsmaterial	Nitril
Verarbeitung der Beschichtung	Glatt, Griffige Textur, Doppelte Beschichtung
Anzahl der Beschichtungen	Doppelte Beschichtung
Gauge	13
Eigenschaften der Stulpe	Stulpe mit Velcro-Klettverschluss
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Silikonfrei, DMF-frei, Waschbar, Ansteckbar, Ohne Azo-Farbstoffe, Kevlar-Nähte
Farbe	Gelb-Grau-Schwarz
Größe	8, 9, 10, 11, 12
Art der Verpackung	Handschuhe auf Kartonhalter

Verpackung

Verkaufseinheit: Handschuhe auf Kartonhalter
60 Paare /box

Produktpflege



Waschvorgang x1 - 60°C

· Flach trocknen



手部防护

209910

长时间正常切割作业

D级防切割手套，防冲击，适用于水性或油性环境中的多用途作业

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
VV910JA08	黄色-灰色-黑色	08	209910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	黄色-灰色-黑色	09	209910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	黄色-灰色-黑色	10	209910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
VV910JA11	黄色-灰色-黑色	11	209910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm



箱规



最低销售



箱长



箱宽



箱高