



Kézvédelem

CHEMSAFE VV835

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyszeres kesztyű, amely ötvözi a kényelmes használatot és a hosszan tartó használatot a szénhidrogének ellen



Előnyök



Fenntarthatóság

• Megnövelt élettartam a nagyon jó kopásállóságot biztosító kettős bevonatnak köszönhetően



Higiénia

• Latexmentes az allergiás reakciók kockázatának csökkentése érdekében
• A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

• A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA



EN 388
4 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TÍPUS B
AJKL



EN ISO 374-5

Alkalmazási terület

- Közbizszerzések
- Építőipar
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar
- Olaj és gáz (kitermelés)

Védelmet nyújt a



Biológiai



Kopás



Vegyi



Részecskék



Kézvédelem

CHEMSAFE VV835

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyszeres kesztyű, amely ötvözi a kényelmes használatot és a hosszan tartó használatot a szénhidrogének ellen

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
J
K
L

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Vízálló kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bélt vízálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbéléssel
A bevonat szintje	Teljes bevonat
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Texturált markolat
A bevonat száma	Háromszoros bevonat
Bélés anyaga	Szintetikus textil
Vastagság (mm)	1,15
Szálvastagság	18
Karvédelmi szint	Hossz: alkar (< 400 mm)
További előnyök	Reach, Latexmentes, Csatlakoztatható, Hosszú mandzsetta (>290 mm)
Szín	Zöld
Méret	8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve

Csomagolás

Eladó egység: Külön tasakban, egyenként értékesítve
60 párok /box



Kézvédelem

CHEMSAFE VV835

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyszeres kesztyű, amely ötvözi a kényelmes használatot és a hosszan tartó használatot a szénhidrogének ellen

Permeációs táblázat

Vegyszerek	Levél	CAS #	Permeációs szint	Permeációs idő (perc)	Átlagos minőségromlás
Méthanol	A	67-56-1	3	60	18.5%
n-heptane	J	142-82-5	6	480	-5.7%
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-13%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	39.3%



Safety gloves

CHEMSAFE VV835

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort of use and prolonged use against hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV835VE08	Green (C191)	08 (T011)	CHEMSAFE VV835	3295249202866	13295249202863	60	6	8.2 kg	37.2 cm	55.6 cm	22.2 cm
VV835VE09	Green (C191)	09 (T013)	CHEMSAFE VV835	3295249202873	13295249202870	60	6	8.9 kg	37.0 cm	56.4 cm	22.0 cm
VV835VE10	Green (C191)	10 (T015)	CHEMSAFE VV835	3295249202880	13295249202887	60	6	8.722 kg	37.0 cm	55.0 cm	22.2 cm
VV835VE11	Green (C191)	11 (T017)	CHEMSAFE VV835	3295249202897	13295249202894	60	6	9.1 kg	36.6 cm	56.2 cm	22.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height