



Proteção das mãos

# CHEMSAFE VV835

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que alia conforto em utilização prolongada para manuseamento de hidrocarbonetos



## Benefícios



### Durabilidade

· Maior vida útil graças a um revestimento duplo que proporciona uma resistência à abrasão muito boa



### Higiene

· Sem látex para reduzir o risco de alergias  
· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



### Rendimento

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente prensão dos objetos manipulados

## Certificações e normas



EN 388  
4 1 2 1 X



EN ISO 374-1  
TIPO B  
AJKL



EN ISO 374-5

## Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Manutenção
- Indústria química
- Automóvel
- Petróleo e gás (extração)

## Protege contra



Biológicos



Desgaste



Químicos



Partículas



Proteção das mãos

# CHEMSAFE VV835

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que alia conforto em utilização prolongada para manuseamento de hidrocarbonetos

## Detalhes - Normas



### EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES  
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO  
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO  
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



### EN 374

A : MÉTHANOL  
J  
K  
L

## Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva impermeável
Família de luvas	Luva impermeável com suporte
Tipo de luvas impermeáveis	Suportado
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	Nitrilo
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento triplo
Material de revestimento	Têxtil sintético
Espessura (mm)	1,15
Agulha	18
Nível de proteção do braço	Comprimento: antebraço (< 400 mm)
Vantagem adicional	Reach, Sem látex, Pode ser espetado, Manguito longo (>290 mm)
Cor	Verde
Tamanho	8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

## Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais  
60 pares /caixa



Proteção das mãos

# CHEMSAFE VV835

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que alia conforto em utilização prolongada para manuseamento de hidrocarbonetos

## Tabela de permeabilidade

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeabilidade	Tempo de permeação (minutos)	Dégradation moyenne
Méthanol	A	67-56-1	3	60	18.5%
n-heptane	J	142-82-5	6	480	-5.7%
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-13%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	39.3%








Safety gloves

# CHEMSAFE VV835

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort of use and prolonged use against hydrocarbons

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV835VE08	Green	08	CHEMSAFE VV835	3295249202866	13295249202863	60	6	8.2 kg	37.2 cm	55.6 cm	22.2 cm
VV835VE09	Green	09	CHEMSAFE VV835	3295249202873	13295249202870	60	6	8.9 kg	37.0 cm	56.4 cm	22.0 cm
VV835VE10	Green	10	CHEMSAFE VV835	3295249202880	13295249202887	60	6	8.722 kg	37.0 cm	55.0 cm	22.2 cm
VV835VE11	Green	11	CHEMSAFE VV835	3295249202897	13295249202894	60	6	9.1 kg	36.6 cm	56.2 cm	22.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height