



Handschutz

VENICUTDX0

LANG ANHALTENDE SCHNITTARBEITEN

Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzstufe D, hitzebeständig bis 250 °C, ideal für intensive Arbeit.



Vorteile

Performance

- Sehr gute Abrieb- und Schnittfestigkeit dank seiner Hochleistungsfaser HEATnocut
- Beständigkeit gegen Kontakthitze (250 °C für 15 Sekunden) dank der Hochleistungsfaser HEATnocut

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen

 KATEGORIE II

 **EN 388**
4 X 4 2 D

 **EN 407**
X 2 X X X X

 **ANSI/ISEA 105-2024**
A4 X X

Schützt gegen



Schnitt



Tragen



Handschutz

VENICUTDX0

LANG ANHALTENDE SCHNITTARBEITEN

Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzstufe D, hitzebeständig bis 250 °C, ideal für intensive Arbeit.

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
4 [0-4] REISSFESTIGKEIT
2 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
D [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997



EN 407

X [0-4] VERHALTEN BEI FEUER
2 [0-4] BESTÄNDIGKEIT GEGEN KONTAKTHITZE
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN KONVEKTIVE HITZE
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN STRAHLUNGSWÄRME
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN KLEINE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN GROSSE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS

Technische Details

Produkttyp	Spezifischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Unbeschichteter Strickhandschuh mit Lederhandfläche
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Art der Handschuhe, speziell	Gestricktes Leder in der Handfläche
Faser	HEATnocut, HDPE
Gauge	10
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Ansteckbar
Farbe	Gelb-Grau
Größe	9, 10
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft

Verpackung

Verkaufseinheit: Wird in Einzelbeuteln verkauft
60 Paare /box








Safety gloves

VENICUTDX0

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, contact heat resistant up to 250°, ideal for intensive work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTDX0GJ09	Yellow-Grey	09	VENICUTDX0	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	Yellow-Grey	10	VENICUTDX0	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height