



Kézvédelem

VENICUTD08

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

D szintű vágásállóságú kesztyű, ideális száraz környezetben



Előnyök



Teljesítmény

· A poliuretán bevonat csúszásgátló funkciójának köszönhetően jó tapadást biztosít



Gazdaságos

· Munkahelyi készlet gazdaságos formátumban a felhasználó számára, három párból, egy heti használatra

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA

EN 388
4 X 4 2 D

A4
X X

Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



Kézvédelem

VENICUTD08

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

D szintű vágásállóságú kesztyű, ideális száraz környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Econocut
A bevonat szintje	Palmar bevonat
Bevonóanyag	PU
A bevonat felülete	Sima
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Szürke
Méret	7, 8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	3 db-os zacskó

Csomagolás

Eladó egység: 3 db-os zacskó
Több polizsák rendelésre: 4 zacskó 3 pár
40 párok /box








Safety gloves

VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD08GRG307	Grey	07	VENICUTD08	3295249192037	13295249192034	40	4	10.08 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTD08GRG308	Grey	08	VENICUTD08	3295249192044	13295249192041	40	4	11.03 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTD08GRG309	Grey	09	VENICUTD08	3295249192051	13295249192058	40	4	11.85 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm
VECUTD08GRG310	Grey	10	VENICUTD08	3295249192068	13295249192065	40	4	12.72 kg	31.0 cm	62.0 cm	36.0 cm
VECUTD08GRG311	Grey	11	VENICUTD08	3295249192075	13295249192072	40	4	11.6 kg	32.0 cm	58.4 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height