



El Koruma

VENICUTDX0

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

D Seviyesi kesilmeye dayanıklı eldiven, 250°'ye kadar temas ısısına dayanıklı, yoğun işler için ideal



Avantajlar



Performans

- Yüksek performanslı HEATnocut elyafı sayesinde çok iyi aşınma ve kesilme direnci
- Yüksek performanslı fiber HEATnocut sayesinde temas ısısına dayanıklılık (15 saniye boyunca 250°)

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X



A4 X X

Karşı korur



Kesme



Aşınma



El Koruma

VENICUTDX0

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

D Seviyesi kesilmeye dayanıklı eldiven, 250°'ye kadar temas ısısına dayanıklı, yoğun işler için ideal

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
2 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
D [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] YANGINDA DAVRANIŞ
2 [0-4] CONTACT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Özel eldiven
Eldiven ailesi	Avuç içi deri, kaplamasız örgü eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Özel eldiven türü	Örme deri avuç içi
Elyaf	HEATnocut, PEHD
Ölçü	10
Ek avantaj	Erişim, Takılabilir
Renk	Sarı-Gri
Boyutlar	9, 10
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
60 çiftler / kutu



Safety gloves

VENICUTDX0

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, contact heat resistant up to 250°, ideal for intensive work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTDX0GJ09	Yellow-Grey	09	VENICUTDX0	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	Yellow-Grey	10	VENICUTDX0	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height